



Erista Kft.

MÉHÉSZETI SZAKÁRUHÁZ

2020/21

ERISTA Méhészeti Szakáruház 2020/2021 katalógus bevezetője

Várakozással tekintünk az előttünk álló 2020-2021 éveket felölelő időszakra, és virágzó méhészeti tevékenységet kívánunk minden meglévő és jövőbeli Partnerünknek.

Örülünk, hogy ismételten megoszthatjuk újonnan átalakított és könnyen navigálható katalógusunkat Önökkel.

Célkitűzésünk, hogy minden méhész vásárlónk megfelelő ügyfélszolgálati figyelmet, versenyképes árakat, folyamatos konzultációt és minőségi termékeket kapjon tőlünk.

Elkötelezett és hozzáértő munkatársaink innovatívok maradnak abban, hogy amit nyújtunk, hozzájáruljon a környezeti hatások pozitív elő segítéséhez.

Erista Kft. csapata

ERISTA Kft. 2020/2021 Catalogue introduction

We look forwards to 2020/2021 and wish you a prosperous beekeeping year.

We are excited to share our newly redesigned and easy to navigate catalog With you.

Our mission is to support every beekeeper with excellent customer service, competitive prices, continued education and quality equipment.

Our dedicated and knowledgeable staff remain innovative and adaptive in what we provide and strive to facilitate a positive social and environmental impact.

The Erista Team

Tartalom

GÉPEK, BERENDEZÉSEK

- 4 Töltőgép, töltőállomás, töltősor
- 8 Viaszolvastók
- 11 Mézkrémesítők
- 12 Fedelezőgépek
- 13 Pörgetők
- 14 Mézkimelegítők
- 15 Egyéb gépek
- 17 Műlépkészítés

ANYANEVELÉS

- 19

ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK

- 25 Varroa atka ellen
- 29 Kaptárbajuttatás eszközei
- 30 Védőfelszerelések
- 33 Nosema apis és ceranae megelőzésére
- 34 Kiegészítő takarmányok, késztakarmányok
- 37 Feromonok

RUHÁZAT

- 38 Méhészoverállok
- 40 Méhészkabátok
- 41 Méhészkalapok
- 42 Méhészkesztyűk

KAPTÁRAK ÉS TARTOZÉKAIK

- 43 Kaptárak
- 44 Mérlegek, kijárószűkítők
- 45 Anyarácok, propoliszrácsok, egyebek
- 47 Itatók, etetők
- 49 Kaptárvasak
- 50 Keretek, drótozás, beolvasztás

MÉHÉSZKEDÉS MINDENNAPJAIHOZ

- 52 Füstölők
- 54 Méhlesöprő kefék
- 55 Fedelezővillák, hengerek, állványok

MÉZLETÖLTÉS, CSOMAGOLÁS

- 57 Letöltő tartályok
- 58 Egyéb eszközök
- 60 Flakonok, üvegek, tetők
- 64 Egyéb csomagolóanyagok, táblák
- 66 Üveg címkék, ajándékutalványok

- 67 Kozmetikumok
- 69 Ajándéktárgyak, gyertyaöntő formák

SZAKIRODALOM

- 74



Töltőgép, töltőállomás, töltősor

A dán Swienty cég az 1980-as évek eleje óta gyártja, fejleszti kiváló mézpalackozó gépeit, gépsorait. Céljuk mindig is az volt, hogy megbízható, könnyen használható, rugalmasan adaptálható gépeket tudjanak ajánlani már a kisebb méhészetek számára is, egészen a nagy kicsomagoló üzemekig. Gépeiket szerte a világon használják az elégedett vásárlók.

A töltőrendszer egyedisége abban áll, hogy magában hordozza a növekvő igények szerinti fejlesztés lehetőségét: az asztali töltőgép lépésenként bővíthető teljesen automata sorrá – igazi LEGO-módszerrel – a tetőlezárásig és címkézésig, a rendszer a méhészettel együtt növekszik.



110040 DAM 1000 töltőgép

Fogaskerekes szivattyú direkt motorral, melyet mikroprocesszor vezérel és cseppmentes töltést biztosít. A szivattyúfej élelmiszerbiztonsági alapanyagból készült. A töltő súlyt digitális kijelző mutatja, amit 14 grammtól 14 kilóig (ml-ben is kijelzethető) be lehet programozni. Maximum 10 töltőprogram menthető el, melyeken belül a paramétereket tetszés szerint átírhatjuk. Az egyes töltéseket a tartozék lámpedállal, vagy opcióként választható érintőkapcsolóval indíthatjuk. A programban beállítható a súly/térfogat, a kalibrálási tényező, töltési sebesség, a töltőparaméterek s a gép megszámlolja a töltések mennyiségét is. Az egyes töltések száma és a teljes mennyiség (ml vagy gramm) kijelzhető.

Szivattyú módban a szivattyúzások mennyiségét mutatja. A gép nagy pontossággal dolgozik (+/-1 grammig) és könnyen beállítható a különféle viszkozitású

folyadékok kiszorolásához. Ezzel a pontossággal el lehet kerülni a túltöltést, így a gép ára hamarosan megtérül. Szivattyúként a gép mindkét irányba egyaránt jól használható, sebessége szabadon választható, kapacitása min. 140 l/óra. Minden alkatrész, amely kapcsolatba kerül a kiszorítandó mézzel, rozsdamentes acélból vagy élelmiszeripari biztonsági előírásoknak megfelelő műanyagból készül. A gép könnyen, szerszámok nélkül szétszerelhető és egyszerűen tisztítható, karbantartást nem igényel. Installálása, kezelése a tartozék gépkönyv segítségével megtanulható.



110896 Kis töltőállomás

A Swienty legkisebb töltőállomása egy Dana api Matic 1000-ból és egy Ø 70 cm-es automata forgóasztalból áll. Az üres üvegeket az asztal tetejére helyezzük és az továbbítja őket egy fotocellához. A fotocella érzékeli az üveget, az asztal megáll, és a beprogramozott mennyiség töltése megindul. Amikor az üveg megtelt, az asztal ismét forogni kezd, amíg a következő üveg a fotocellához nem ér. A megtöltött üvegeket aztán az asztal közepéről begyűjthetjük. A töltőgép magasságát a különféle üvegekhez be tudjuk állítani. A könnyebb mozgatás érdekében kerekeken áll. Ezzel a készülékkel kb. 400 db 500 grammos üveget (vagy 1500 db 30ml-es) tudunk megtölteni egy óra alatt. A gépet beüzemelésre készen, tömlővel és a szükséges alkatrészekkel együtt szállítjuk.



110052 **DAM 2000 töltőgép**

A DAM 1000 gép testvére, nagyobb kapacitással.



110868 **Kézi címkéző gép**

Az egyenletes, kézkímélő címkézés ideális megoldása kis méhészetekben: tekercsről adagolja a mézescímkét, egy csuklófordítással azonos magasságban és vízszintesen ragasztja fel az öntapadó címkét.



110885 **Töltőállomás**

A töltőállomás egy DAM 2000 töltőgép és egy Ø 100 cm-es forgóasztal társításával született, nagyobb kapacitású variáció: 550 töltés/óra, szivattyúként 300 l/óra.



110811 **Kézi üveglezáró készülék**

Kis méhészetek kézkímélő eszköze az üvegek biztonságos lezárásához: a csavaros tetőt lazán ráhelyezzük az üvegre, majd a kar lenyomásával a gép szorosan rátekeri azt.



110900 **Komplett töltősor**

- Elemei:
- DAM 3000 töltőgép
 - forgóasztal, Ø 100 cm
 - tetőosztályozó
 - tetőillesztő gép
 - címkéző automata

A gyors, pontos, hatékony kitöltés leggazdaságosabb megoldása ez a kis töltősor. A forgóasztalra helyezett üvegeket a fotocella előtt megállítja és tölti a gép 1% pontossággal, cseppmentesen. Az üveg automatikusan indul tovább a futószalagon a tetőosztályozóhoz, majd a tetőillesztőhöz, ami az előzőleg lazán ráejtett csavaros lapkát szorosan rácsavarja az üvegre. Ezután a címkéző automata elé ér, ahol az öntapadós tekercsről egyenletesen, szépen rákerül az előre megtervezett címke és a gyűjtőasztalról a kezelő csomagolhatja az elkészült üvegeket.

A rendszer óránként 800 üveget tölt meg, 50 × 40 mm-es mérettől 130 × 130 mm-ig. Könnyen kezelhető, karbantartása egyszerű, megbízható és csendes.



110803 **Tetőosztályozó**

A tartályba szórt műanyag vagy fém lapkákat egy szállítószalag emeli fel és a tetőosztályozó rendszer egyenként ejti az üvegre, így előkészítve a tetőillesztő gép munkáját.



110932 **Címkéző gép**

800 címke/óra kapacitással dolgozó automata címkézőgép digitális kijelzővel, kerekeken. A kész üvegeket egy szögletes asztalon csoportosítja.



110804 **Tetőillesztő**

Műanyag és fém lapkák szoros felcsavarására egyaránt alkalmas. A gép egy szállítószalagon helyezkedik el, 6–8 bar légnyomással dolgozik.



110915 **Tasakoló**

Mézcsomagoló gép, amely fóliából hegesztett kis zacskókba adagolja a beprogramozott mennyiségű mézet (1–50 ml/ tasak). Kapacitása 1800 ill. 2100 db/óra lehet, a nyitáshoz szükséges, V-bevágást készítő kést és a dátumozót opcióként kell rendelni hozzá. 230 V/900 W ill. 1100 W

A fedelezett viasz 70% mézet tartalmaz még pörgetés után is, ezért érdemes beruházni egy viaszolvastóra. A különféle kapacitású/térfogatú készülékek között minden méhészt megtalálja a számára megfelelőt, ami pár hónap alatt visszahozza az árát. Bizonyos típusok a viaszolvastás mellett a méz melegen tartására és a kikristályosodott méz felolvasztására egyaránt használhatók.



3302 Gőzös viaszolvastó

Hatékonyan választja szét a viaszt a méztől. Használata egyszerű: tölts fel a generátort kb. 5 liter vízzel, ez biztosítja az olvasztáshoz szükséges gőzt. Bekapcsolás után kb. 15 perc múlva indul a kiolvasztás, 50 perc alatt kiolvad az összes keret, vagy a kb. 20 kg fedelezés. Tanácsos kúpos edényt használni a kifolyónál, hogy a lehűlő viasz könnyen kiönthető legyen. A generátort működés közben ellenőrizzük, túl ne melegedjen, mert ebben az esetben automatikusan kikapcsol, és hosszabb időbe telik, mire újra tudjuk indítani. Működési idejét lerövidíthetjük, ha meleg vízzel töltjük fel a tartályt. Időnként a lehetséges vízképződés miatt tisztítani kell.



3305 Elektromos viaszolvastó

A gépet öreglép vízgőz segítségével történő kiolvasztására tervezték. Kb. 30–35 keretet vagy 60 kg fedelezést helyezhetünk bele. Belső kosara 63 cm átmérőjű, perforált, alul pedig beépített víztartálya van, melyből a 2,5 kW-os (230 V) melegítő az olvasztáshoz elegendő gőzt fejleszt. A rozsdamentes tartály szigetelt, így csökken a hővesztés és lerövidül az olvasztás ideje. Az egy leolvasztáshoz szükséges idő a lép öregségétől is függ. A folyamat végén a keretek tisztán és fertőtleníthetővé kerülnek elő a készülékből. A viasz : méz arány kb. $\frac{1}{3}$: $\frac{2}{3}$.



3306 Gázos viaszolvastó, fertőtlenítő

A viaszolvastás az öreglépekből, vagy a fedelezésből vízgőzzel történik, gyorsan, egyszerűen és hatékonyan. Olvasztás előtt töltsünk kb. 12 l vizet a gépbe, helyezzük be a kereteket a perforált kosárba, a gázégő (nem tartozéka a gépnek!) segítségével forraljuk fel a vizet. A keletkező vízgőz a perforált kosáron át felszáll és kiolvasztja a viaszt. A tiszta viasz keresztülfollik a kosáron és távozik a gép leeresztőcsövén át egy odakészített tartályba, míg a hulladék a kosárban marad. Egy ilyen munkafázis kb. 30–40 percig tart. A kifolyócső bedugaszolásával a keretek fertőtlenítésére is alkalmas.



3295 *Elektromos viaszolvastó ventilátorral*

Ezzel a viaszolvastóval egyszerűen lehet a mézet és a viaszt szétválasztani egymástól a meleg levegő cirkulálásával. Az olvastó tetejében levő fűtőtest (2,5 kW / 230 V) hőjét a ventilátor oszlatja el úgy, hogy mindenhol azonos hőmérséklet legyen a tartályban. A termosztát 30–110°C-ig állítható. Amikor a viasz elkezd olvadni, a méz leszáll a tartály aljára, a felszínén maradó viasz megvédi a túlmelegedéstől. A viaszolvastó segítségével teljes egészében kinyerhetjük a mézet a viaszból, így befektetésünk gyorsan megtérül. Különösen azoknak a méhészeteknek célszerű megoldás, ahol a fedelezést géppel vagy elektromos késsel végzik, és több méz marad a viaszban. A tartályban egy perforált lemez található, az egész tartály rozsdamentes acélból készült. Minden mézzel érintkező alkatrész élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelelő alapanyagból készült. A viaszolvastót méz kimelegítésére is használhatjuk: az üvegeket, vödört vagy kisebb hordót a perforált lemezre állítjuk, a termosztáton beállítjuk a kellő hőfokot. A tartály átmérője 63 cm, a viaszolvastó kapacitása kb. 38–40 kg /olvasztás.



104422 *Dana api mini*

Rozsdamentes acélból készült kör alakú tartály, lyukacsos betéttel. Automatikusan és finoman szétválasztja a mézet a viasztól, anélkül, hogy túlmelegítené azt. A készülék teteje fűtőegységgel és ventilátorral készült, amely biztosítja a megfelelő hőelosztást az egész tartályban. A készülék ideális azok számára, akik a maximális méz/viasz arányt szeretnék elérni. Töltésenként maximum 40 kg fedelezés kiolvasztására. 2000 W / 230 V, 30–110 °C



104400 *Dana api Melter viaszolvastó*

A Dana olvastó rozsdamentes acélból készült, jól szigetelt duplafalú tartály. Finoman választja szét a mézet és a viaszt, anélkül, hogy túlfűtené azt. A készülék teteje alatt egy fűtőegység és egy ventilátor található, (30–110°C) amely biztosítja a megfelelő hőelosztást, alján pedig egy hőmérséklet-érzékelős fűtőegység (30–80°C) van.

Az olyan méhész számára, aki a legjobb minőségű mézet és viaszt szeretné kinyerni, ez a gép az ideális megoldás. Az olvastót töltésenként kb. 100–120kg fedelezett anyag olvasztásához tervezték. Más célokra is használható, mint például méz olvasztásához, a lépekben kikristályosodott méz kinyeréséhez, a viasz kiolvasztásához a keretekből, vagy bármely olyan esetben, ahol kontrollált és finom hőkezelésre van szükség. Univerzális gép, amely praktikus megoldásokat kínál a mindennapi méhészeti problémákra.



104416 **Gőzös viaszolvasztó**

2012-ben újragondolt és továbbfejlesztett gőzös viaszolvasztó: légmentesen záró tetővel és a vízkövesedést és kristályosodást megelőző technikával. Hatékony, folyamatos elektromos gőzfejlesztésével lehetővé teszi, hogy Ön megszakítás nélkül dolgozhasson. Vízvezetékhez és elektromos hálózathoz csatlakozás után rakja be az olvasztani kívánt fedelezést és két percen belül indulhat a munka.

6 KW/ 400V



108770 **Viaszprés**

Hideg prés a fedelezési viasz és méz elválasztására. (Gyümölcsprésnek is kiváló!) Teljesen kitekert állapotban kibillenthető. A kpréselt méz a perforált lemezen át kifolyik, a viaszból pedig pogácsa lesz.



108771 **Méz-viasz elválasztó fémcsga prés**

A kivágott lép vagy a fedelezés lecsúszik a spirálhoz és lassan bejut a gépbe, ahol a perforált csövön át a méz kifolyik. Kapacitás: 50 kg/óra



107800 **Viasz-centrifuga**

Kapacitása: 500 kg/nap fedelezés. Durva és finom szűrővel, állítható sebességgel. 750W/230 V

MÉZKRÉMESÍTŐ, HOMOGENIZÁLÓ KÉSZÜLÉKEK

Magyarországon is egyre ismertebbé és keresettebbé válnak a krémmézek, melyek lágy, selymes szerkezetüknek köszönhetően könnyebben kezelhetők és magas élvezeti értéket biztosítanak. Előállításuk hosszadalmas folyamat, ennek megkönnyítését szolgálják a krémesítő gépek.



109500 Mézkrémesítő 100 / 300 / 600 kg-hoz

Krémméz készítésekor a cél, hogy állandó finom kristályszerkezetű mézet kapjunk, amely hosszan eltartható és állaga nem változik. A krémmézben a kristályok nem tudnak összeállni durva szemcsékké, hanem apró kristályos, lágy szerkezetet ad hosszú időn keresztül. A krémméz első osztályú termék, hosszabb tárolási idővel, mint a folyékony mézek. A krémesítő gép speciális szerkezete nagyon hatékony keverést tesz lehetővé, az időzítővel pedig, sok munkát takaríthatunk meg, hiszen nem kell a gép mellett állva ki-bekapcsolgatnunk naponta többször – ezt az időt másra fordíthatjuk, a készülék pedig helyettünk dolgozik.

109905

Krémesítő szárok

Aki a régi jó kézi módszerrel végzi a méz krémesítését, annak nyújt segítséget az INOX keverőszárok valamelyike.

109915

Krémesítő szárok

Aki a régi jó kézi módszerrel végzi a méz krémesítését, annak nyújt segítséget az INOX keverőszárok valamelyike.



7173 Fűthető homogenizáló tartály

Duplafalú, fűtött 600 kg-os tartály. A rozsdamentes keverőlapát magassága állítható, így akkor is tudjuk keverni a mézet, ha a tartály nincs tele. A belső tartály alját úgy döntöttük meg, hogy teljesen kifolyhasson a méz, a külső tartály mézcsapja a legalacsonyabb ponton van ugyanezen okból. 400V / 1150 W
Belső átmérő: 79 cm
Magasság: 135 cm



A fedelezés nehéz munkájának megkönnyítésére a különböző méretű méhészetek sokféle kapacitású gép közül választhatnak. Ötletadónak néhány megoldás – az egyszerűtől a komplett sorig finn partnerünk választékából. Bővebb, személyre szabott információért forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz.



P100 viaszprés

Részei: 20 l műanyag viasztartály, 23 l méztartály, 5 l szűrő
230 V/375 W

Kapacitása: 100 kg / h (200 és 500 kg-os is kapható)



ES1B fedelező gép

30–40- keret/ óra, 230 V/375 W

Felejtsd el a hosszadalmas kézi fedelezést! A közepes méhészeteknek (kb. 300 családig) kínál ideális megoldást ez az egyszerű, de hatékony gép. Gőzzel felmelegített kések végzik a fedelezést, 2 m hosszú tartóra csúsznak ki a kész keretek. Nagyobb kapacitású típusok is rendelhetők.



39 keretes automata berendezés

Részei: keretadagoló, automata fedelező, kerettároló, horizontális pörgető, méz- és viaszprés, mézszűrő (80 l), érintőképernyős kontroll panel, fedelezett keretek tartója. A kisebb sorokat (26–39–52 keret) úgy tervezték, hogy egy ember kezelni tudja – nagyobb kapacitású gépek akkor igazán kihasználhatók, ha ketten dolgoznak velük. A cég egészen 176 keret/ óra kapacitásig tervez gépsorokat.



Pörgetőink részben a szlovén LOGAR cégtől származó csúcsmínőségű termékek. A csaknem 40 éve működő családi vállalkozás folyamatos fejlesztéssel, gyártó gépeik modernizálásával, a méhészekről kapott visszajelzések figyelembevételével készíti az európai piacokon régóta bevezetett termékeit (pörgetők, tartályok, fedelező kádak, viaszolvasztók, méhészet egyéb gépei és eszközei). Választékukból igyekszünk a magyar igényeknek megfelelő típusokat kiválasztani.

A tangencionális pörgetők nagyon kedveltek a méhészek körében alacsony áruk miatt, s mert minden méztípushoz használhatók. Hátrányuk viszont, hogy a kereteket meg is kell fordítanunk – ennek megkönnyítése érdekében a kosarak kétféle változatban kaphatók: középtengelyes és tengely nélküli kivitelben. A tengely nélküliben a keretet anélkül meg tudjuk fordítani, hogy kiemelnénk a kosárból.

A sugaras pörgetőket általában az alacsony-és közepes nedvességtartalmú mézek pörgetéséhez ajánljuk. A keret mindkét oldala egyszerre ürül ki a centrifugális erőnek és a sejtek speciális formájának köszönhetően.

Az önfordítós pörgetők a legköltségesebb és egyben a legideálisabb megoldást jelentik – a programozható variációk teljesen önállóan dolgoznak, míg a méhész mással foglalatzkodhat.

Minden pörgető rozsdamentes acélból, plexi tetővel készül, a mézcsap a lehető legalacsonyabb ponton helyezkedik el, hogy maradéktalanul kifolyathassuk mézünket. Kézi, motoros és automata típusokból választhatunk – a kézi pörgetők később is átalakíthatók motorossá egy, a plexi tetőre való áthidaló segítségével. Emellett a KÖNIGIN Kft valamennyi méhészeti gépe, így pörgetői is, illetve MINELI pörgetők találhatók kínálatunkban. Az alábbi csoportosítás csak válogatás és ízelítő a pörgetőkből – kérjük, tekintse meg web-oldalunkon az aktuális választékot vagy vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, hogy az Ön speciális igényeinek megfelelő pörgetőt megtalálhassuk!

Típus:

Önfordítós

Sugaras

Tangencionális



6/12 keret, 20 család fölött



8–56 keret, bármely méhészethez



4/8 keret, max. 50 családhoz

A kristályos méz kíméletes kioltasztásának nehéz feladatában segítenek a különféle kimelegítők. Legyen az edény kicsi vagy nagy, üveg vagy műanyag, vödör vagy tartály, mindenhez kínálunk megoldást. A kimelegítővel a palackozást is megkönnyíthetjük, ha mézünket a megfelelő hőmérsékleten tartjuk.

Mézkimelegítő spirál

109170 Ø 32 cm 550 W

109172 Ø 45 cm 1000W



357110 Mézkimelegítő 600 W



357111 Mézkimelegítő 1000 W



357112 Mézkimelegítő 2300 W



227006 Kimelegítő párna



501001 Mézkimelegítő kannás 500 W



501002 Mézkimelegítő hordós 1000 W





102080 **Méhméreg-gyűjtő**

A kis méhméreg-gyűjtő készülék két elemmel működik: reggel kb. 30 percen keresztül a kijáró közelébe helyezve impulzusaival arra készíti a méheket, hogy megszúrják az üveglapot. A méhecskék bántatlanul távoznak, a méhész pedig, később a kristályosodott méhmérget le tudja kaparni a lapról, majd áthelyezi a készüléket egy másik kaptár elé.



109199 G2 **Mézsárító**

A 600 kg kapacitású mézsárító korongjai nagy felületet biztosítanak a meleg levegővel történő szárításhoz. Opcióként a gép felszerelhető egy tartállyal, mely automatikusan leállítja a gépet, amint a kívánt mennyiségű vizet kivonta a mézből.



110950 **Mézsárító**

Teljes automatikával működő vákuumos mézsárító berendezés. Bármilyen víztartalmú mézből az Ön által kívánt nedvességtartalom elérhető. Egyszerűen csatlakoztassa a gépet hidegvízhez (kb. 1 m³/óra) és 16A-hoz, tegye a nedves méz tartályát és az üres méztartályt a gép elé, állítsa be a kívánt nedvességtartalom arányát, a többit bízsa rá! A gép mérete: 1,2 × 1 × 1,4 m
Minden mézzel érintkező része élelmiszerbiztonsági előírások szerinti alapanyagból készül.



102110 **Virágporsárító**

A virágporsárító méhkenyér, gyümölcs, gyógynövények, bogyók és gomba szárítására is alkalmas, a polcokat kivéve pedig, méz kimelegítésére használhatjuk. 70 kg virágot helyezhetünk el a 31 polcon, – egy polcra max. 2 kg árut célszerű tenni – ez 24 óra alatt szárad ki. (Méhkenyérhez 2-3 nap szükséges.) Kis „testvére” a tíz polcos, 102109 típusú szárító, 15–20 kg virágporthoz.





102085 **Méhpempő-szedő berendezés**

Vákuumos készülék, mely egyszerűbbé teszi a méhpempő-gyűjtés nehéz, aprólékos munkáját. Élelmiszerbiztonsági előírások szerinti szilikon tömlővel, rozsdamentes konténerrel.



102090 **Méhkenyér-örlő készülék**

A 2013. évi Apimondiaán aranyérmet nyert készülék. A kipörgetett, méhkenyeret tartalmazó kereteket a kaptárba visszahelyezve megszáritjuk, majd a lépeket 80 mm széles csíkokra szeletelve a fagyasztóba helyezzük. Ezeket a csíkokat tudjuk a készülékkel megőrölni, rostálni, majd a kinyert méhkenyeret alaposan meg kell szárítanunk. (pl. pollenszáritóban)



104426 **Nap-viaszolvasztó Inox**

Mérete: 110x70x25 cm

Súlya: 44 kg

A felnyitott tető belső INOX – felülete tükörként veri vissza a napfényt a megfelelő pontra, így növelve a viaszolvasztó hatékonyságát. A megolvadt viasz a kihúzható fiók(ok)ból könnyen kiönthető.



104427 **Nap-viaszolvasztó Inox**

Mérete: 53x43x22 cm

Súlya: 22 kg



A méhészeknek nem kell bizonygatni, milyen fontos a jó minőségű, megbízható tisztaságú műlép. Kis és nagy méhészeteknek egyaránt kínálunk megoldást a házi, kis-és nagyüzemi műlépkészítéshez, legyen az hidegen vagy melegen hengerelt. Áránlatért e-mailben forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz, melyben röviden vázolják fel elképzelésüket.



104490 Szilikon öntőforma

Dadant méretű (420 x 270 mm) szilikon forma kézi öntéshez



376656 Vízhűtéses prés

Kis méhészetek ideális megoldása otthoni műlépkészítéshez. Rozsdamentes acél ház, szilikon öntőforma, vízhűtés. Óránként kb.25 NB méretű műlép lap készíthető vele.



Kézi műlépkészítő hengerek

① 300600 Kézi sima henger

Hosszúsága: 320 mm, átmérő: 52 mm
súly: 35 kg

② 300670 Kézi méhsejtes henger

Hosszúsága: 320 mm, átmérő: 62 mm
sejtméret: 5,43 mm súly 35 kg



Motoros műlépkészítő hengerek

104511 Sima henger

Hosszúsága: 320 mm, átmérő: 52 mm
súly: 75 kg

104521 Méhsejtmintás henger

Hosszúsága: 320 mm, átmérő: 62 mm
súly: 75 kg, sejtméret: 5,43 mm



③ 104550 ④ 104560 Félautomata viaszcsík- ill. műléphenger

A két lépésben történő, hideghengerléses eljárás félautomata gépei: a viaszlap-hengerlő a folyékony viaszból egyenletes vastagságú, végtelen szalagot gyárt, melyre aztán a második lépésben a műléphenger méhsejt-mintát nyom, majd az Ön által beállított méretre szab. A hidegen hengerelt műlép még alacsony hőmérsékleten is rugalmas, könnyen felcsavarható – így pl. gyertyakészítéshez is használható – és a kaptár melegében sem deformálódik el.



104570 **Automata műlépkészítő gépek**

Öntéses eljárással melegen hengerelt műlépet készíthetünk. Az automata gépre csorgatott folyékony viasz egy lépésben válik méhsejtmintás műléppé, kb. 800 sejt/ dm² mindkét oldalon egyszerre. A kívánt szélességet a körkések beállításával választhatjuk meg, a hosszúságot pedig, egy előválasztóval (mm-ben megadva). A gép kapacitása kb. 40 kg/óra.



M1 és M2 automata műlépöntő gép

A géppel meleghengerléses eljárással, egy lépésben készíthetünk műlépet. Egy kezelő szükséges a működtetéséhez, s az automata a meleg viasz első csurranásától a csomagolásra kész, méretre szabott lapokig elvégzi a munkát.

Egyedi árajánlatkérésüket különböző gépekre, berendezésekre és gépsorokra kérjük szíveskedjenek e-mailben az info@erista.hu címre leadni, koordinátáik megjelölésével.



304101 **Jenter anyanevelő készlet**

A 80-as évek óta bevált és népszerű Jenter anyanevelő rendszer használata nagymértékben leegyszerűsíti az anyanevelést. A kezdő készlet tartalmaz 1db petéztető, műlépes dobozt, 50 db recés bölcsőtartót, 110 db bölcsőkezdetet, 110 db tűzősejtet, 1 db tűzősejt tűzdelőt és 1 db dugót.



304102 **Jenter bölcsőtartó 50 db/cs**

Recézett bölcsőtartó a bölcsőkezdethez.



304103 **Jenter bölcsőtartó - sima 50 db/cs**

Sima bölcsőtartó a bölcsőkezdethez.



304104 **Jenter bölcsőkezdet 110 db/cs**

Bölcsőkezdet a tűzősejthez.



304105 **Jenter tűzősejt 110 db/cs**

Tűzősejt az álcához.



304106 **Jenter dugó**

Dugó a petéztető doboz előlapjához.




304107 **Jenter tűzősejt tűzdelő**

Segítségével könnyedén betehetjük a tűzősejteket a petéztető dobozba.



304109 **Jenter bölcsővédő**



304110 **Jenter műlépes (petéztető) doboz**

A rendszer alapja, a petéztető doboz, ahova majd az anya is petézni fog.

304117 **Jenter készlethez előlap**

Tartalék előlap a petéztető dobozhoz.



304111 **Jenter tenyészléc**

Tenyészléc az érett bölcsőkhöz.



304115 **Előlap Jenter petéztető dobozhoz fehér sejtcsatlós**



304113 **Tálca tisztító**

A tálcatisztító segítségével a méhanya tálcák megtisztíthatók, hogy a következő tenyésztés során újra használni lehessen őket.



304114 **Anyanevelő készlet Jenter Easy**



304116 **Előlaprács Jenter Easy szettbe sárga**



304201 **Nicot műlépes doboz**

Az 1981-ben regisztrált hivatalos francia anyanevelőrendszer használata hasonló a német Jenteréhez, de egyszerűbb és kevesebb alkatrészt igényel.



304205 **Nicot tűzősejt**

A Nicot rendszerhez használható tűzősejt a bölcsőkezdethez.



304302 **Anyajelölő üvegpipa**

Üveg henger az anya egyszerű jelöléséhez. A puha szivacs miatt az anya nem sérül.



304203 **Nicot bölcsőtartó**

A Nicot rendszerhez használható bölcsőalap.



304000 **Anyanevelő naptár**



304303 **Anyaleszorító**

A műanyag leszorító karika segítségével, elfogadtathatjuk az anyát anélkül, hogy bántanák a dolgozó méhek.



304204 **Nicot bölcsőkezdet**

A Nicot rendszerhez használható bölcsőkezdet, amit a bölcsőalapra teszünk.



304301 **Anyajelölő hengerke**

Műanyag henger az anya egyszerű jelöléséhez. A puha szivacs miatt az anya nem sérül.



304304 **Anyaleszorító tűskés karika**

Fém tűskés anyaleszorító, amivel az anya elfogadását segíthetjük.



304305 **Anyajelölő karika – damilos**
Damillal befűzött műanyag karika, melynek segítségével megjelölhetjük az anyát.



304308 **Anyajelölő szám**
1–99-ig számozott jelölőpötty, amit speciális ragasztóval lehet az anyára helyezni.



304402 **Anyakifogó egykezes**
A legraktikusabb anyakifogó, ami egyben anyajelölőként is funkcionál. Egy kézzel használhatjuk: a kifogót a keretre helyezzük, a hüvelykujjunkkal eltoljuk az elzáró lapot, a mutatóujjunkkal pedig eltoljuk a leszorítót, majd bejelöljük az anyát.



304306 **Anyajelölő toll**
Olajbázisú, "anyabarát" filctoll anyajelöléshez.
Az évek színjelölései: ● 2019, ● 2020
○ 2021, ● 2022



304309 **Anyajelölő szám ragasztó**
Az anyajelölő számhoz kapható ragasztó. Nem bántja, nem irritálja az anyát.



304310 **Ecsetes anyajelölő festék**



304401 **Anyakifogó csipesz**
Segítségével kifoghatjuk az anyát, annak sérülése nélkül.



304501 **Anyabölcső műanyag 30 db/cs**
Műanyag bölcsőkezet, a csomag 30 db-ot tartalmaz.



304502 **Anyazárka műanyag (sárga)**
Funkcionális anyazárka függesztő füllel.
Anyatárolásra, elfogadtatásra.



225018 **Anyazárka fa - szimpla**
Szoktató zárka bőséges lepény tárolásra
elegendő helyel.



225027 **Anyazárka**
Extra rugalmas műanyagból készült
többcélú zárka. Praktikus, kísérő méhek
egyszerű kiengedését szolgáló "zsilippel".



304503 **Swienty műanyag anyazárka**
Sorolható anyazárka szállításra. A záró-
lapka kitörése után szoktatásra kiváló.



225019 **Anyazárka hálós, műanyag**
Bölcsővédő anyazárka "tartalék élelem-
nek" csészével, szokásos bölcsőtartóhoz.



304112 **Jenter anyazárka**
Szabvány anyazárka a recés és a sima
bölcsőtartóhoz.



225017 **Anyazárka fa - dupla**
Zárka anyaelfogadtatáshoz, léputcába
könnyedén függeszthető.



225020 **Anyazárka rácsos, műanyag**
Műanyag zárka, anyaráccsal, anyatarta-
lékoláshoz. A gondozó méhek szabadon
bejárhatnak az anyához.




304202 **Nicot anyazárka**
A Nicot rendszerhez használható
műanyag anyazárka.



304504 **Tenyészléc – 33 sejtés**
Műanyag tenyészléc 35 db
bölcsőkezdettel.



304505 **Tenyészléc – 10 sejtés**
Fából készült tenyészléc műanyag,
kivehető sejtekkel.



304605 **Tenyészléc – 20 sejtés**
Műanyag tenyészléc 20 sejttel
és bölcsőkezdettel.



304601 **Kínai álcázótű**
A legegyszerűbb álcázótű műanyagból,
a végén levehető kupakkal.



304607 **Rozsdamentes álcázótű**
Rozsdamentes anyagból készült álcázótű.



304603 **Rozsdamentes álcázótű**
Rozsdamentes anyagból készült álcázótű,
két vége különböző alakú.



304605 **Álcázótű nagyítóval, lámpával**
Nagyítóval és LED-es fényforrással
ellátott álcázótű.



304606 **Méhpempő szedő kanál
álcázótűvel**



304701 **Fejlámpa nagyítóval**
Állítható fejméretű fejlámpa, négyféle
nagyítású lencsével:
1.2 x, 1.8 x, 2.5 x, 3.5 x



304702 **Szemüveg 3 db nagyítóval**
Nagyítós szemüveg 3 db lencsével:
1.7 x, 2 x, 3 x



304801 *Apidea pároztató kaptár*

Polisztirolból készült anyanevelő kaptár, műanyag keretekkel, szellőzőrácsokkal. Kivehető etetőrésszel, elcsúsztatható kijárókkal felszerelve.



304803 *Apidea szellőzőrács*



304804 *Apidea keret*



304802 *Swi-bine pároztató kaptár*

Lágyabb polisztirolból készült anyanevelő kaptár, fa keretekkel műanyag szellőzőrácsokkal. Az etető részt nem lehet kivenni.



304805 *Apidea pároztató kaptárhoz felső etető*

Tökéletes felső etető a pároztató kaptárhoz. kijárókkal felszerelve.



112551 *Inkubátor – 70 és 150 sejtes*

Az autó akkumulátorára csatlakoztatható inkubátor 40 mm vastag poliuretán felhasználásával készült. A kitűnő szigetelés kis energiafelhasználást tesz lehetővé, minimális hőmérséklet ingadozás mellett. Az elektronikus termosztát garantálja az állandó hőmérsékletet. A nagy ablak és a beépített világítás tökéletes betekintést biztosít.



112565 *Inkubátor – hordozható, 70 sejtes*

Hordozható inkubátor, amivel 70 anyabölcsőt tudunk szállítani egyszerre. Szivargyújtóra lehet csatlakoztatni az autóban. Hőszigetelt házának köszönhetően állandóan tartja a 32–34°C hőmérsékletet.



113700 *Swienty mesterséges megtermékenyítő*

Ezt az Apimondián díjat nyert készüléket világszerte sok kutatóintézet használja egyszerű kezelése és pontossága miatt. A joystick-szerű mikromanipulátornak köszönhetően, az emberi kéz remegését kiküszöbölve az anyát minél kevesebb kellemetlenséget okozva lehet hatékonyan megtermékenyíteni. Tartozékai: fecskendő, 5 üveg tű, kétféle kampó és egy anyatartó. Opcióként mikroszkópot, CO₂ – készüléket és hidegfényű lámpát is rendelhetünk hozzá.

Az alábbi kiszerelésekben
szerezhető be Magyarországon:



202101 35 g
Törzskönyvi szám:
3186/1/12 NÉBIH ÁTI
10 családhoz**



202102 175 g
Törzskönyvi szám:
3186/2/12 NÉBIH ÁTI
50 családhoz**



202103 350 g
Törzskönyvi szám:
3186/3/12 NÉBIH ÁTI
100 családhoz**

API-Bioxal*

Az Api-Bioxal az egyetlen törzskönyvezett oxálsav hatóanyagú állatgyógyszer Magyarországon. Hatékony eszköz a varroa atka elleni védekezésben, és egyben teljes mértékű biztonságot garantál mind a fogyasztó, a méhek, a méhészt, illetve a kaptárból származó termékek vonatkozásában. 96 % feletti hatékonyság, NINCS rezisztencia.

Nyáron-télen, fiasításmentes időszakban használjuk. Egyedülálló módon, kétféle felhasználási módozattal: csurgatással és szublimáció útján.

**10 kereten méhekkel fedett családokat feltételezve (csurgatásos felhasználáskor)

Előnyök:

- biztonságos a méhészt, a méhek és valamennyi termék (méz, viasz, virágpor) vonatkozásában
- pontos adagolást biztosít a családszám ismeretében
- bioméhészetekben is alkalmazható
- szobahőmérsékleten könnyen feloldódik cukorszirup-oldatban
- kiváló hatékonyságú és ártalmatlan.

Adagolás:

5 ml elegy léputcánként, egyszeri kezelés alkalmazásával. A méhészetben található valamennyi családnál egyidőben végezzük a kezelést. Szublimáció útján történő kezeléskor védőfelszerelés (védőkesztyű, szemüveg, álarc- a hozzá tartozó szerves, szervesetlen gőzök-gázok, ammónia szűrésére alkalmas betétrel ; lásd a „Védőfelszerelések” című fejezet) használata kötelező.



①



②

① csurgatásos módszer

② szublimációs módszer

* Kérdezze állatorvosát, gyógyszerészét!



201101 **Api Life Var®**

Az egyetlen állatgyógyszer, melyben 4 illóolaj (timol, eukaliptusz, mentol, kámfor) egyesített keveréke fejti ki a hatását. Az ApiLifeVar természetes megoldás a varroa atkák elleni védekezésben. Különböző éghajlati viszonyok között használható, bármilyen méhészetben. Alkalmazása: gyors, egyszerű. NINCS rezisztencia, NINCS a mézben maradványanyag tartalom. Tavasztól-őszig alkalmazható, az ideális hőmérsékleti tartomány: 20–25°C, alkalmazási tartomány: 15–30°C. Azonos adagolás valamennyi keret-típusú kaptárhoz.

Hogyan használjuk? 1 csík/család hetente ismétléssel, max. 4 alkalommal.

Kiszerezés: 2 csík/csomag

Törzskönyvi szám: 3218/1/12 NÉBIH ÁTI



203101 **API-Ox**

A mézelő méhek Varroa destructor okozta fertőzésének diagnosztizálására és kiegészítő kezelésére szolgáló felhasználásra kész (3,5%-ra hígított) oxálsavas készítmény. Oxálsav alapú, felhasználásra kész atkaírtó szer a fiasítás mentes időszakra. Könnyű alkalmazás, magas hatékonyság, 5°C alatti külső hőmérséklet esetén ne végezzünk kezelést! Kezeléskor személyi védőfelszerelés (arcvédő maszk, gumikesztyű) használata kötelező!

Kiszerezés: 1 l

Nyilvántartási szám: 040/1/2010 (1 l) MgSZH ÁTI

209033 **Adagoló oxálsavhoz**

Bármely "csurgatós" szer precíz adagolásához, a keverő tartály és mérő/adagoló eszköz egyben.



kezelés Api Life Var-ral



Api-Ox-os csurgatás



Apifor 684 mg/ml hangyasav 60%

Kiszerelés: 684 mg/ml oldat méhkaptárban való alkalmazásra A.U.V.

Mézelő méhek Varroa destructor által okozott varroózisának kezelésére.

A terméket min. 10 °C és max. 30 °C külső hőmérséklet esetén javasolt alkalmazni.

A legjobb hatékonyság 15 és 18 °C közötti külső hőmérséklet esetén érhető el.

A készítmény kaptárba való bejuttatásához Nassenheider féle párologtató alkalmazása ajánlott az alábbiak szerint:

Adagolás:

Általános adagja 1,8 – 2,2 ml/liter kaptártérfogat

A kezelést időtartama 10-14 nap (az előírt mennyiség kb. ennyi idő alatt párolog el).

A kaptár méretének megfelelő mennyiségű hangyasavval feltöltött párologtatót a kaptár felső harmadába, a méhes keret tetejére, a fiasítás fölé kell helyezni.

A kezelés pontos idejét a helyi körülmények határozzák meg. Általános szabályként az első kezelés mintegy augusztus közepére tehető. Ezen kezelést követően megtörténik a téli feletetés, majd szeptemberben sor kerül a családok második kezelésére. (4 héttel az első kezelést követően). Kimondottan javasolt az atkaszám ellenőrzése higiénikus aljdeszkákkal (amennyiben lehetőség van rá, ha nincs, akkor egyszerűbb módon). Az atkaszámnak visszaesést kell mutatni a kezelés 10-15 napja körül. Amennyiben ez nem tapasztalható (pld. erőteljesen fertőzött szomszédos méhészetek jelenléte, magas fertőzöttség, stb.miat), egy harmadik kezelés elvégzése is ajánlott október hó folyamán, 4 héttel az előzőt követően. A hangyasavas kezelés nem tekinthető záró kezelésnek, így mindenképpen a telelőfűt kialakulását megelőzően be kell fejezni a hangyasavas hatóanyaggal történő kezelés(ek)e)t.



A szem és az arc védelmében szorosan illeszkedő (EN 166 szabványnak megfelelő) védőszemüveget és maszkot kell használni. A bőrrel való érintkezést vegyszerálló kesztyű (EN 374) viselésével kell megelőzni

Kereskedelmi kiszerelés:

1 liter, polietilén flakonban polietilén garanciazáras csavaros kupakkal lezárva. (3842/1/17 NÉBIH ÁTI)

5 liter, polietilén kannában polietilén garanciazáras csavaros kupakkal lezárva 3842/2/17 NÉBIH ÁTI)

25°C alatt tárolandó, közvetlen napfénytől védve, száraz helyen tartandó.

Felhasználhatósági időtartam: 2 év



① 211024 **Apifor 60 1L**

② 211025 **Apifor 60 5L**

APIFOR 684 mg/ml oldat méhkaptárban való alkalmazásra

Hangyasav hatóanyagú törzskönyvezett állatgyógyszer

ELŐNYÖK:

- az ideális koncentráció biztosítja a jó hatékonyságot és az ártalmatlanságot
- bioméhészetekben használható
- a kaptár méretéhez igazított adagolás
- kölyökcsaládoknál is alkalmazható

③ 115821 **Hangyasav párologtató 3 falkon/keret**

A konvencionális atkairtó szereket mellőző méhészek számára hangya sav párologtatáshoz. Keretméret: 435x17 mm Flakon méret: 135x70x40 mm.

④ 115822 **Hangyasav párologtató falkon**

Póttartály keretes hangyasav párologtatóhoz. Mérete: 135x70x40 mm.

⑤ 115880 **Varroa teszter SW.**

Az okszerű atkairtás segédeszköze. Atkafertőzés szintjének felméréséhez méhkímélő módon.

⑥ 115887 **CO2 patron varroa teszterhez**

Pót CO2 patron Varroa teszterhez.



NINCS rezisztencia			kevésbé ártalmas az anyákra	a kaptár méretéhez igazított adagolás
MIKOR HASZNÁLJUK?	TAVASSZAL – NYÁRON ÖSSZEL	Apifor60 HOMÉRSÉLET 10-30° C		
HOGYAN HASZNÁLJUK?	Töltsük fel Apifor-ral az adagolót és hangyák, hogy a hernak teljes mértékben elpusztuljon.			

OXÁLSAV-DIHIDRÁT PÁROLOGATÁSÁRA HASZNÁLHATÓ KÉSZÜLÉK:

① 209010 **LOGAR elektromos párologtató**

Az eszközzel egy óra alatt mintegy 60–80 család kezelése végezhető el.

② 209011 **Sublimox APF-Plus**

12 V, ill. 230 V feszültségről is működtethető.



Oxálsav hatóanyagú készítmények (Api Ox, Api-Bioxal) kaptárba történő bejuttatásához használható készülékek, eszközök, védőfelszerelések:

CSURGATÁSSAL TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSHOZ:

③ ▪ 209002 **50 ml-es műanyag adagoló fecskendő**

④ ▪ 209004 **Logar oxálsav- adagoló fecskendő rövid adagolócsővel**

⑤ ▪ 209005 **Logar automata adagoló fecskendő, meghosszított adagolócsővel**

⑥ ▪ 209006 **Swienty automata adagoló fecskendő**



SZUBLIMÁCIÓVAL TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSHOZ:


Adagolás: 2,3 g Api-Bioxal/család

⑦ ▪ 209025 **Oxalika oxálsav-szublimáló**

12 V-ról működtethető

⑧ ▪ 209003 **Varrojet füstölő**

Méhek varroa elleni kezelésére használható elektromos füstölő. Az eszközt 2db AA típusú elem működteti.




⑨ 209001 **Aerosol készülék VAT-1a**

Az aeroszol típusai: Aeroszol vizes emulzió (+10 °C feletti hőmérsékletnél) Aeroszol acetonos oldat (–5°C és + 10°C közötti hőmérsékletnél). A sűrített levegő forrása lehet bármely berendezés, amely képes egyenletesen, minimálisan 50–60 liter levegő/perc teljesítménnyel dolgozni. 350–1000 kPa (3,5–10 atm) nyomás esetén.

⑩ 209022 **Furetto atka ködölő rozsdamentes spirállal**

⑪ 209025 **Furetto atka ködölő normál**



**209119 Teljes álarc 3M 6800**

Könnyű, komfortos és lágy szilikon anyag. Ikerszűrős: két belégző-, egy kilégzőszelep. A szűrők csatlakoztatása hárompontos rögzítésű bajonettzárral történik. Négy pontos, gyorsan oldható gumi fejszalagok forgócsatokkal. Panoráma látómező, belső gumi félálarc. A csomag nem tartalmazza a szűrőbetéteket!

**209126 Teljes álarc Promask**

PROMASK teljesálarc, EPDM elasztomerből, polikarbonát látómezővel, 3-as osztályú (tűzoltósági használatra is alkalmas).

A Scott Promask többfunkciós teljesálarc páratlan kényelmet és védelmet nyújt számos, a légzőszerveket veszélyeztető anyaggal szemben.

A Promask széles látóterű „panoráma” látómezője a lehető legnagyobb kilátást biztosítja.

**209121 Teljes álarc XPlore 6300**

-Viselet : bőrbarát anyagból készült, minden arcformához és mérethez tökéletesen illeszkedik a dupla tömítőkeretnek és háromszoros tömítési vonalának köszönhetően.

-Látómező: a 180°-os látószögű karcálló és torzításmentes PMMA Plexiglas lencse biztosítja a széles látómezőt.

- 5-pontos fejpántrendszer: gyors és könnyű felvételt biztosít, a szélesebb kialakításnak köszönhetően nem hagy nyomot viselője fején.

-Rd40 csatlakozó: könnyen karbantartható, szabványos zsinórmenetes csatlakozás

**209122 Teljes álarc SARI**

SARI Nr teljesálarc, természetes kaucsukból, polikarbonát látómezővel, 3-as osztályú (tűzoltósági használatra is alkalmas), magas fokú védelmet nyújt, kényelmes, könnyen karbantartható.



209131 **Teljes álarchoz kombinált szűrőbetét 6099 ABEK2P3**

- 65 °C-nál magasabb forráspontú oldószerek, szerves gázok, gőzök ellen 0,5 tf% koncentrációig
- szerves gázok, gőzök ellen 0,5 tf% koncentrációig
- savas gázok ellen 0,5 tf% koncentrációig
- ammónia és szerves amin-származékok ellen 0,5 tf% koncentrációig
- erős mérgező kategóriájú, szilárd és folyékony részecskék ellen
- alacsony légzési ellenállás
- megnövelt látótér, az egyedi alakjának köszönhetően
- a bajonettzáras kapcsolódási módnak köszönhetően a rögzítés pontos és biztonságos



209128 **Teljes álarchoz kombinált szűrő BLS 423 A2B2E2P3 R**

Szabványos, zsinórmentes gázsűrítő, 65 °C-nál magasabb forráspontú szerves gázok, szerves gázok, savas gázok és mérgező részecskék ellen.

Minden szabványos EN148-1 csatlakozós fél- és teljesálarchoz használható.



209129 **Teljes álarchoz kombinált szűrő BLS425 A2B2E2K2P3**

Szabványos, zsinórmentes kombinált szűrő, 65 °C-nál magasabb forráspontú szerves gázok, szerves gázok, savas gázok, ammónia és mérgező részecskék ellen.

Minden szabványos EN148-1 csatlakozós teljesálarchoz használható.



209127 **Szemüvegkeret Promask teljesálarchoz**

PROMASK teljesálarchoz rugalmas műanyag szemüvegkeret, lencsék nélkül. Egyszerűen behelyezhető.



209111 **Szájmaszk, aktívszenes – Supair FFP2SL**

- véd szerves gőzök hatása ellen a megengedett koncentráció alatti szintig
- véd gyenge mérgek, mérsékelt veszélyes szilárd és folyékony részecskék, valamint szagok ellen
- konusz forma, szivacsok, tökéletes illeszkedést segítő, puha belső gyűrű
- légzést segítő pp kilégzőszelep, 14 gr súly, antiallergén
- névleges védelmi tényező: 12 MK



209115 **Félálarchoz kombiszűrő Pro 2 A1B1E1K1P3** (2 db/csomag)

Az álarchoz tartozó kombinált szűrő teljes körű védelmet nyújt a 65°C-nál magasabb forráspontú szerves és szerves vegyületek gázai és gőzei ellen, savas gázok és gőzök, ammónia valamint veszélyes, mérgező szilárd és folyékony részecskék ellen.



209116 **Félálarc 3M 6300**

- 3M ikersűrős, bajonettzáras félálarc:
- puha gumi alapanyag
- egyszerű használat, alacsony karbantartási igény
- ikersűrős: két belégzőszelep csökkentett légzési ellenállással
- Cool Flow kilégzőszelep a belső melegedés ellen
- szűrők csatlakoztatása hárompontos rögzítésű bajonettzárral
- négy pontos, gyorsan oldható gumi fejszalagok forgócsatokkal.



209133 **Félálarc ELIPSE AE1+P3**

Az első kifejezetten méhészeti célra összeállított félálarc.

Nincsenek fölösleges színcsíkok a szűrőn, csak azokat az anyagokat szűri, amit a méhészek atkairtáshoz használhatnak. (amitráz alapú szerek, tejsav, hangyasav, oxálsav) Kényelmes és könnyű ikerszűrős félálarc.

Egyedi tulajdonsága, hogy szűrőbetétekkel felszerelve kapható, de a szűrők cserélhetők.

Továbbfejlesztett szelepek, a még magasabb biztonságért: különleges bordázattal ellátott alpból zárt szelepek, amik önmagában csak a gravitációtól nem nyílnak ki. A széles ELIPSE gumipántok kényelmesebbek és sokkal tartósabbak és nem nyomják a fejtetőt, mint a műanyag fejkosaras modellek. A szűrők a lehető legközelebb helyezkednek el az arcunkhoz, így csökkentve az erőkart és az álarc elhúzódtását az arctól.

A bepattintós szűrőbetét csatlakozása biztonságosabb, mert nem lehet szétroncsolni a csatlakozókat, mint a bajonettzáras modelleknél. Kisebb a tévedés lehetősége is és nincs szükség szivacs tömítések-re, amik hamar elhasználódnak és rendszeresen elfelejtik cserélni a felhasználók.

Figyelem! A szemet a félálarcok nem védik, a legnagyobb biztonságot a teljesálarcok nyújtják.



209117 **Szűrőbetét 3M félálarchoz 6057ABE**

057 ABE1 gáz- és gőzsűrőbetét • 65°C-nál magasabb forráspontú oldószerek, szerves gázok, gőzök ellen 0,1 tf% koncentrációig • szerves gázok, gőzök ellen 0,1 tf% koncentrációig • savas gázok ellen 0,1 tf% koncentrációig • alacsony légzési ellenállás • megnövelt látótér, az egyedi alakjának köszönhetően • a bajonettzáras kapcsolódási módnak köszönhetően a rögzítés pontos és biztonságos • minden 3M bajonettcsatlakozós fél- és teljesálarchoz használható.

209118 **Védőszemüveg**



209134 **Overáll Safegard XL**

209135 **Overáll Safegard XXL**

Költséghatékony választás általános felhasználásra.

A kapucni 3 részből áll, így jobban illeszkedik a fejre.

Gumírozott a boka- a csukló- és a kapucni.

209138 **Overáll WeeCover L**

209139 **Overáll WeeCover XXL**

209140 **Overáll WeeCover XXXL**

209141 **Overáll WeeCover XL**



209104 **Kesztyű vegyszerálló, neoprén 8-as**

209105 **Kesztyű vegyszerálló, neoprén 9-es**

209106 **Kesztyű vegyszerálló, neoprén 10-es**

SHOWA Chem Master latexre mártott neoprén vegyszerálló kesztyű

A tartósság a kényelem és a kimagasló vegyi ellenállás ötvöződik ebben a kesztyűben.

Pamutszálas bélésének köszönhetően elnyeli az izzadságot.

Állatgyógyászati gyógyhatású készítmény

Nosema apis és ceranae

33

Kiszerelés:



203111 40 g (10 csomag/doboz)
Nyilvántartási szám: 639/1/2015 (40 g) NÉBIH ÁTI



203112 500 g
Nyilvántartási szám: 639/2/2015 (500 g) NÉBIH ÁTI



203113 1000 g
Nyilvántartási szám: 639/3/2015 (1000 g) NÉBIH ÁTI

API Herb – állatgyógyászati gyógyhatású készítmény

Nosema apis és ceranae fertőzöttség kiegészítő kezelésére szolgáló készítmény, mely szárított növényi aroma-anyagokat, természetes aromákat, vitaminokat, dextrózt tartalmaz.

Az Api Herb a nozémával érintett méhek kondícióját javítja, megkönnyíti a beteleltetést és energizálóként hat állategészségügyi kezelést követő időszakokban.

Tavasszal (február–május), illetve ősszel (augusztus–szeptember) időszakban használható, amennyiben a külső hőmérséklet meghaladja a +10 °C-ot.

Az Api Herb-et 1:1 cukorszirupban kell feloldani, majd az oldatból minden méhekkel fedett léputcára 5 ml-t csepegtetni. Az eljárást összesen 3 alkalommal, 7 napos szünetek közbeiktatásával kell elvégezni.

The infographic provides detailed information about the ApiHerb product. It includes the following text:

- Tanulmányok azt igazolják, hogy az ApiHerb-es kezelést kapott méhek - egészségesebbek.**
- Az ApiHerb a Nozémával érintett méhek kondícióját javítja, megkönnyíti a beteleltetést és energizálóként hat állategészségügyi kezelést követő időszakokban.**
- ApiHerb egyet jelent a megbízhatósággal, egészséges méhekkel, termelékenységgel.**
- 100%-ban** kedvező eredmények Nozémával szemben
- +25%-os** méhcsapóvisszatérés a kapotárakban
- >20** Több, mint 20 országban használják
- MIKOR ALKALMAZZUK?** **TAVASSZAL - ŐSZEL** FEBRUÁR/MÁRCIUS AUGUSZTUS/SEPTEMBER
- 10 °C -** en külső hőmérséklet esetén, amikor a méhek már/még repülnek
- HOGYAN ALKALMAZZUK?** **LÉPUTCÁNKÉNT 5 ML ELEGY CSEPEGTETÉSEL**
- Díjaztatás:** Kertész 2. besorolás, a teljes besorolás 3. alkalommal

The infographic also features images of a hand applying the product to a beehive frame and a close-up of the beehive structure.





204102 **Apilac**

Kiszerelés: 100 g

Az Apilac egy probiotikum jellegű kiegészítő takarmány, mely kedvező hatást gyakorol a méhek bélflórájára. Az élő baktériumkultúra tartalmánál fogva fermentálja a lépekbe betárolt virágport (méhkenyeret). A méhek számára fontos B-vitamincsoportot tartalmaz, amely elengedhetetlenül fontos az anya és a fiasítás táplálásához. A hozzáadott C-vitamin-tartalom ízletesebbé teszi a táplálékot és növeli a méhek étvágyát. Az Apilac hozzáadása könnyen emészthetővé teszi a táplálékot és akadályozza a betegségek kórokozóinak fejlődését. Cukorszirupba, illetve lepénybe is keverhető.

Adagolás: 1–3 g/10 l cukorszirup, 0,5–1 l szirup itatása ajánlott családonként 7 napon keresztül 2 g.



204101 **Apibiovit**

Kiszerelés: 1000 ml

Az Apibiovit a méhek kiegészítő takarmánya olyan időszakokban, amikor nem áll rendelkezésükre természetes táplálékforrás. Az Apibiovit olyan vitaminokat és aminosavakat tartalmaz, amely a méhek számára nélkülözhetetlen, és természetes táplálékukhoz hasonló mértékben van jelen ezen készítményben. Kedvezően befolyásolja a szervezetben lejátszódó metabolikus folyamatokat, ezáltal fokozza a méhek betegségekkel szembeni ellenállóképességét, erősíti a családokat és növelik termelőképességüket.

Adagolás: 5 ml Apibiovit/1 l cukorszirup/méhcsalád/nap

Teljes kúra: 7–10 napon keresztül

Mindkét készítmény használható kora tavasszal és késő ősszel, cukorszirupba, vagy lepénybe keverve. Együttes alkalmazásuk is ajánlott.



204111 **ApiGo**

Kiszerelés: 20 g 10 csomag/doboz

Az Api Go cukrokat, maltodextrineket, élesztő-kivonatot, vitaminokat tartalmazó takarmánykiegészítő, amely a kifejlett méhek és a lárvák mikrobiológiai bélflóráját javítja, ezáltal növeli a méhészet teljesítményét. Az Api Go hozzájárul a családok egészségi állapotának javításához, kedvezőtlen feltételeket teremtve a patogének fejlődéséhez. Ezáltal az Api Go hozzájárul a méhészetek általánosan jó egészségi állapotának fenntartásához, valamint a fiasítás tömörségéhez. Egész éven át alkalmazható, de tavasszal és ősszel a legeredményesebb a használata.



211026 **SuperBee 1 L**

211027 **SuperBee 5L**

A SUPERBEE készítmény a mézelő méhek folyékony kiegészítő takarmánya, komplex aminosav és vitamin összetevőkkel. A SUPERBEE teljes körű aminosav és vitaminellátást tesz elérhetővé a családok fejlődéséhez olyan időszakokban, amikor a méhek nem, vagy csak kis mértékben lelnek elegendő élelmet a környezetükben. A megfelelő aminosav és vitaminbevitel elengedhetetlenül szükséges a családok fejlődéséhez és egészségük megőrzéséhez. Hogyan használjuk a SUPERBEE-t?

Adagolás: 10 ml Superbee-t adjunk 1 l iter 1:1 arányú cukorsziruphoz, melyet mintegy 4 héten keresztül biztosítsuk méheinknek 5-7 naponta. A kész elegyet ajánlatos 24 órán belül felhasználni.

①



① 214005 **API CANDY cukorlepény**

Egész évben alkalmazható, felhasználásra kész méhtakarmány, kizárólag répacukorból. Szacharóz, fruktóz és glükóz nagy tisztaságú keveréke, téli és tavaszi serkentésre ideális. A mikrofinomságú kristályok a méhek számára könnyen emészthetőek.

②



② 214006 **API CANDY PROTEICO**

Az ApiCandy Proteico répacukor-alapú, mono- és diszacharidok keverékéből álló takarmány kiegészítő, sörélesztőt tartalmaz. Kizárólag tiszta répacukorból készül, keményítő- és szója valamint kémiai adalékanyagoktól és tartósítószerektől mentes. Mikor használjuk az ApiCandy Proteico-t: Segíti a tavaszi fiasítás fejlődését, pollenhiányos időszakban támogatja a fiasítás táplálását támogatja a családok erősödését.

③



③ 204107 **Sörélesztő 1 kg**

④



④ 204108 **Sörélesztő 10 kg**

Az inaktivált sörélesztő megfelel a mézelő méhek tápanyag-igényének, a virágpor megfelelő helyettesítője. Biztosítja a méhek számára fontos fehérjéket, vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket és aminosavakat. Ennek köszönhetően méhcsaládok gyorsabban fejlődnek, betegségekkel szemben ellenállóbbak.

A fiasítás folyamatos fenntartásához (nektárszegény időszakban történő tápláláshoz), tartaléksaládok készítéséhez és az anyaneveléshez is szükséges a kiegészítő etetés. A méz, mint természetes táplálék, elsősorban fruktózt, glükózt, szacharózt tartalmaz. Bármely alternatív tápláléknak szintén ezen fontos alkotórészeket kell magában foglalnia. A Südzucker takarmánycsalád megfelel ezen követelményeknek.



Apifonda

Kiszerelés: ① 205001 5 × 2,5 kg/doboz (12,5 kg)

② 205002 15 kg-os blokk

Az Apifonda egy pép jellegű szacharóz alapú késztaarmány, méheknek kiválóan emészthető cukrokból.

Mikrofinomságú cukorkristályait vékony szirupfilmréteg borítja, melyet a méhek minden gond nélkül el tudnak hordani.

- Felhasználásra kész.
- Nem csomósodik, nem szárad össze.

Tavaszi serkentés, új családok létesítése, hordásmentes időszakban, és kora téli etetés.

Apiinvert

Kiszerelés: ③ 205011 5 × 2,5 kg/doboz (12,5 kg)

④ 205012 14 kg-os vödör

⑤ 205013 16 kg-os papírkarton

⑥ 205014 28 kg-os papírkarton

⑦ 205015 mintegy 1300 kg

Az Apiinvert rendkívül magas tisztasági fokú szirup.

Szacharózból és annak építőköveiből, mint gyümölcscukor (fruktóz) és szőlőcukor (glükóz) készül. Az Apiinvert nem tartalmazza a cukornak olyan formáját, mely ne lenne könnyen emészthető. A fruktóz magas aránya eredményezi, hogy a termék még alacsony hőmérséklet esetén sem hajlamos kristályosodásra a lépekben. Az Apiinvert csak a méhek számára alkalmas anyagokat tartalmazza, a rendkívül finom feldolgozási feltételeknek köszönhetően.

- Azonnal felhasználható, víz hozzáadása nem szükséges.
- Ideális sűrűségű – nem kristályosodik a lépekben.
- Gyors elhelyezés a lépekben – késő téli etetés lehetséges.
- A magas szárazanyag tartalom kiváló takarmányhasznosítást eredményez.
- Mikrobiológiailag stabil, hosszú eltarthatóság.



A méhek életében nagy szerepet játszanak a feromonok. Mint információhordozók érzékeny kommunikációt tesznek lehetővé a szaglás segítségével.



213001 **Nasonov – (rajbefogó) feromon**

Kiszereles: 2 db/csomag


A szintetikusan előállított Nasonov feromon a kóbor rajokat a saját méhészettől távolabb kitett rajbefogó ládák, üres kaptárak felé csalogatja. Rajok befogására, rajzás-problémák csökkentésére ajánlott. Fagyasztoóban tárolandó!



213002 **QMP – (anyapótló) feromon**

Kiszereles: 2 db/csomag

A QMP-t az anyaméh választja ki. A dolgozó méhek az anyát érintve kapják meg, amit a többi dolgozónak átadnak. Ez tartja össze a családot. A QMP egy oldat formájában van jelen egy 3 mm átmérőjű és 5 cm hosszú csőben. A cső lassan, de folyamatosan bocsátja ki a QMP-t. Kizárólag átmeneti anyapótlásra ajánlott!



Overalljaink lecipzározható kalappal vagy hálótartó gallérral készülnek, S – XXXL méretben. Mindenki megtalálhatja az alkatának, igényeinek és szokásainak megfelelő variációt. A sűrű szövésű, könyéken-térden dupla, bokánál cipzáros overallt könnyű felvenni. A derékbőség és a kalapméret gumival állítható. A csuklórészhöz varrt akasztót ráhúzzhatjuk hüvelykujjunkra, hogy a méhészkesztyűt kényelmesen felvehessük. A hálótartó galléros megoldás azoknak kedvez, akik inkább szafari kalapot választanak a méhészkedéshez.



- 400201 **Méhészoveráll levehető kalappal Sw.** – S méret
- 400202 Méhészoveráll levehető kalappal Sw. – M méret
- 400203 Méhészoveráll levehető kalappal Sw. – L méret
- 400204 Méhészoveráll levehető kalappal Sw. – XL méret
- 400205 Méhészoveráll levehető kalappal Sw. – XXL méret
- 400206 Méhészoveráll levehető kalappal Sw. – XXXL méret
- 400207 Méhészoveráll levehető kalappal Sw. – XXXXL méret

Swienty Overáll

A Swienty overáll a praktikum mellett számos kényelmi megoldással is szolgál :

- szellős kalaprész
- állítható fejbőség
- a tüll alig észrevehető, nem zavarja a kilátást
- extra tartós anyag
- dupla távtartó gyűrű tartja távol a tüllt a méhész arcától
- elcipzározható kalaprész
- 6 zseb, hogy minden szerszám kéznél legyen
- tépőzáras csukló rész, az optimális záródásért
- állítható gumiszalag a derékrészben, hogy a ruha pontosan méretre illeszkedjen
- cipzáras bokarész, hogy cipővel is felvehető legyen.

- ① szellős kalaprész
- ② jól záródó cipzáros kalaprész, amely levehető
- ③ állítható gumiszalag a derékrészben, hogy a ruha pontosan méretre illeszkedjen
- ④ állítható fejbőség
- ⑤ 6 zseb, hogy minden szerszám kéznél legyen
- ⑥ tépőzáras csukló rész, az optimális záródásért

Kicsit „mackósabb” fazonú overall lecipzározható kalappal, nagy zsebekkel, sűrűn szövött vászonból – aki nem szeretne fehér ruhát, válassza ezt a típust! Aki pedig a külön nadrágot szereti – kantárost vagy simát –, szintén megtalálja a neki valót. A nadrágok erős, farmer-szerű anyagból készülnek, térdnél duplán varrottak, a sima fazon bokánál gumis és cipzáros, a kantáros pedig sok zsebe miatt praktikus.



- ① 400221 **Méhészruha levehető kalappal** – S méret
 400222 Méhészuha levehető kalappal – M méret
 400223 Méhészuha levehető kalappal – L méret
 400224 Méhészuha levehető kalappal – XL méret
 400225 Méhészuha levehető kalappal – XXL méret
 400226 Méhészuha levehető kalappal – XXXL méret
 400227 Méhészuha levehető kalappal – XXXXL méret
- ② 400283 **Méhészoveráll levehető kalappal 3D hálós "L"**
 400284 **Méhészoveráll levehető kalappal 3D hálós "XL"**
 400285 **Méhészoveráll levehető kalappal 3D hálós "XXL"**
 Nagyon könnyű 100 % poliészter alapanyagú két rétegű hálóból (egy sűrű és ritkább szövésű) készült kiválóan szellőző méhészuha- levehető kalappal, 4 nagy zsebbel, hogy minden kéznél legyen munka közben.
 L-XL-XXL es méretben kapható.
- ③ 400262 **Méhészoveráll levehető kalappal fehér** – M méret
 400263 Méhészoveráll levehető kalappal fehér – L méret
 400264 Méhészoveráll levehető kalappal fehér – XL méret
 400265 Méhészoveráll levehető kalappal fehér – XXL méret
 400266 Méhészoveráll levehető kalappal fehér – XXXL méret
- ④ 400272 **Méhészoveráll levehető kalappal barna** – M méret
 400273 Méhészoveráll levehető kalappal barna – L méret
 400274 Méhészoveráll levehető kalappal barna – XL méret
 400275 Méhészoveráll levehető kalappal barna – XXL méret

A méhéskabátok az overallokhoz hasonló kényelmi funkciókkal készülnek, lecipzározható kalappal vagy hálótartó gallérral vásárolhatók S – XXXL méretben. (A fehérből XS méret is kapható a jövő kis méhészeinek!)



- ① 400101 **Méhéskabát levehető kalappal Sw.** – XS méret
- 400102 Méhéskabát levehető kalappal Sw. – S méret
- 400103 Méhéskabát levehető kalappal Sw. – M méret
- 400104 Méhéskabát levehető kalappal Sw. – L méret
- 400105 Méhéskabát levehető kalappal Sw. – XL méret
- 400106 Méhéskabát levehető kalappal Sw. – XXL méret
- 400107 Méhéskabát levehető kalappal Sw. – XXXL méret

- ② 400121 **Méhéskabát levehető kalappal** – S méret
- 400122 Méhéskabát levehető kalappal – M méret
- 400123 Méhéskabát levehető kalappal – L méret
- 400124 Méhéskabát levehető kalappal – XL méret
- 400125 Méhéskabát levehető kalappal – XXL méret
- 400126 Méhéskabát levehető kalappal – XXXL méret
- 400127 Méhéskabát levehető kalappal – XXXL méret

- ③ 400162 **Méhéskabát levehető kalappal fehér** – M méret
- 400163 Méhéskabát levehető kalappal fehér – L méret
- 400164 Méhéskabát levehető kalappal fehér – XL méret
- 400165 Méhéskabát levehető kalappal fehér – XXL méret
- 400166 Méhéskabát levehető kalappal fehér – XXXL méret

- ④ 400172 **Méhéskabát levehető kalappal barna** – M méret
- 400173 Méhéskabát levehető kalappal barna – L méret
- 400174 Méhéskabát levehető kalappal barna – XL méret
- 400175 Méhéskabát levehető kalappal barna – XXL méret

Gyerek méhésruha

Akárcsak a nagyoké! A kis méhészek biztonsággal mozoghatnak a méhesben, elleshetik a fortélyokat. Nappa méhészkesztyűnk már 6-os mérettől kapható, a kis kezekre is jó!

- 400231 **Gyerek méhészoverál** – 116 méret
- 400232 Gyerek méhészoverál – 122 méret
- 400233 Gyerek méhészoverál – 128 méret
- 400234 Gyerek méhészoverál – 134 méret
- 400235 Gyerek méhészoverál – 140 méret
- 400236 Gyerek méhészoverál – 146 méret
- 400240 Gyerek színes méhéskabát – 128 méret (kalappal)

Méhészkalapot is többféle variációban tudunk ajánlani: a lényeg, hogy jó kilátást biztosítson és védje a méhészt, mindegyikre igaz.

① 400501 **Méhészkalap – hagyományos**

Nyaknál összehúzható (állítható) és ingbe/ hálótartó gallér alá igazítható kivitel.

② 400504 **Méhészkalap – belebújós**

A karok számára kialakított nyíláson át fölvehető típus, a gumi a mellnél leszorítja a háló alját.

③ 400505 **Méhészkalap gyerekeknek**

④ 405006 **Szafarikalap**

Önállóan is viselhető típus, ajánljuk hozzá a fém-tüll kombinációs arcvédő hálónkat.

⑤ 400507 **Vékony nyári**

„Beugró” méhészeknek, segítőknek, látogatóknak való szellős, de biztonságos megoldás.

⑥ 400512 **Arcvédő háló**

⑦ 400513 **Arcvédő háló drótos**

⑧ 400510 **Méhészkalap szögletes**

⑨ 400516 **Méhészkalap szimpla**

⑩ 400517 **Méhészkalap karkivágásos**

⑪ 400518 **Méhészkalap karkivágásos, vászonból**

⑫ 400521 **Szafari kalap műanyag, zöld**

⑫



④



⑥



⑪



①



②



③



⑤



⑦



⑧



⑨



⑩





A megfelelő méret kiválasztása: a „bütyöknél” mért tenyérszélesség cm-ben.

Bőr kesztyűink különböző minőségben kaphatók:

puha nappa bőr vagy vastagabb, csuklónál megerősített védelemmel ellátott prémium kesztyű (a tavalyihoz képest egy extra varrással biztosított variáció). A kesztyűk ápolásához ajánljuk a nercolaj-készítményt, ami kondicionálja, puhítja, védi és vízállóvá teszi a kesztyűt.



②



① **401600 Kesztyű 3D 8-as**

401601 Kesztyű 3D 9-es

401602 Kesztyű 3D 10-es

401603 Kesztyű 3D 11-es

401604 Kesztyű 3D 12-es

② **401101 Méhészkesztyű – Nappa 6. Sw**

401102 Méhészkesztyű – Nappa 7. Sw

401103 Méhészkesztyű – Nappa 8 Sw

401104 Méhészkesztyű – Nappa 9. Sw

401105 Méhészkesztyű – Nappa 10. Sw

401106 Méhészkesztyű – Nappa 11. Sw

401107 Méhészkesztyű – Nappa 12. Sw

401108 Méhészkesztyű – Nappa 13. Sw



④



③ **401201 Méhészkesztyű – Prémium 8. Sw**

401202 Méhészkesztyű – Prémium 9. Sw

401203 Méhészkesztyű – Prémium 10. Sw

401204 Méhészkesztyű – Prémium 11. Sw

401205 Méhészkesztyű – Prémium 12. Sw

401206 Méhészkesztyű – Prémium 13. Sw

④ **401400 Méhészkesztyű bőr 8-as**

401401 Méhészkesztyű bőr 9-es

401402 Méhészkesztyű bőr 10-es

401403 Méhészkesztyű bőr 11-es

401501 Kesztyűápoló olaj

Az olaj használatával a bőrkesztyűket, melyek megkeményedtek, újra puhává lehet varázsolni. A speciális olajat öntsük puha ruhára és dörzsöljük át a kesztyűt.

A kesztyű újra puha, hajlékony lesz. Nem használható hasított bőr kesztyűre.



Aktuális választékunkat tekintse meg weboldalunkon!



100930 Kaptárlift

Max. 100 kg teherbírás.

Max. 98 cm emelési magasság.





300101 **Kaptármérleg – digitális H/W**

Digitális kaptármérleg rakodókaptárhoz 10 dkg-os osztással. Méréstartomány: 5–150 kg. A mérleg NEM HITELES, kereskedelmi célra nem használható. A mérőtálpakon elhelyezett adóegység infravörös sugarakkal továbbítja a mérési adatokat a vevőegységhez.



300102 **Kaptármérleg – digitális NB/W**

Digitális kaptármérleg fekvőkaptárhoz 10 dkg-os osztással. Méréstartomány: 5–150 kg. A mérleg NEM HITELES, kereskedelmi célra nem használható. A mérőtálpakon elhelyezett adóegység infravörös sugarakkal továbbítja a mérési adatokat a vevőegységhez.



300103 **Hordómérleg MOMERT 5970**

Digitális mérleg hordók mérésére 10 dkg-os osztással. Méréstartomány: 2–200 kg. A mérleg NEM HITELES, kereskedelmi célra nem használható.



303001 **Szöktető fém**

0,55 mm-es horganyzott lemezből készült sarokszöktetővel leszöktetheti méheit a méztérre.



303002 **Szöktető műanyag**

Facsavarral, vagy ragasztóval rögzíthető műanyag szöktető.



303003 **Szöktető 8 utas**

Gyorsabb a szöktetés, ha ezt a nyolc utas szöktetőt használja.



300201 **Kijárószűkítő 130 × 40 mm**

Anyaga 0,5 mm tűzhorganyzott lemez.



300202 **Kijárószűkítő 245 × 40 mm**



300203 **Kijárószűkítő 220 × 20 mm**



300204 **Kijárószűkítő – állítható 175 × 26 mm**



300205 **Kijárószűkítő – állítható 240 × 27 mm**

A kijárószűkítő alapja egy szűkített kijáró, ezen két db süllyesztett lyuk szolgálja a könnyű felszerelést. Tartozéka 2 fül, melyek egyik oldala egérráccsal, másik szellőzőnyílással van ellátva. Így egy termék 3 módon alkalmazható, az igényeknek megfelelően. Anyaga 0,5 mm tűzhorganyzott lemez.



300206 **Kijárárszűkítő – lehajtható**
220 x 40 mm

Előnye, hogy egy termékkel megoldható a röpdeszka kialakítása és az egérrácsos kijárat. A kijárárszűkítő 3 állásban használható:

- felhajtva, azaz teljesen bezárva
- az első oldala lehajtva, így röpdeszkeként alkalmazható, és a nyílás egérrácsos (ezzel helyet spórolhat, és nincs szükség külön röpdeszka)
- mindkét oldala lehajtva, így a kijárat nincs leszűkítve és megmarad a röpdeszka.

Anyaga 1 mm alumínium lemez.



300207 **Kijárárszűkítő – anyanevelő**
kaptárba, fém

Átmérő: 50 mm



300208 **Kijárárszűkítő – anyanevelő**
kaptárba, műanyag

Átmérő: 80 mm



300209 **Kijárárszűkítő – kerek, fém**

Átmérő: 125 mm



300210 **Kerettávtartó**



300225 **Kerettávtartó sárga**



300301 **Anyarács – alumínium**
330 x 330 mm, fekvőkaptárba



300302 **Anyarács – alumínium**
375 x 465 mm, rakodókaptárba

Alumínium lemezből készült anyarács.



300303 **Anyarács – műanyag**
375 x 465 mm

Műanyagból készült anyarács.



300303 **Anyarács – műanyag**
Sárga 385 x 460 mm

Műanyagból készült anyarács.



300304 **Anyarács – huzalpálcás**
365 x 460 mm

Acélból fűzött 1,5 mm-es huzalpálcás anyarács.



300305 **Taposórács 440 x 370 mm**


Acélból fűzött 1,5 mm-es huzalpálcás taposórács.

Kaptárak és tartozékai



300308 **Anyarácstisztító**

A huzalpálcás anyarácshoz készült anyarácstisztító, amivel megtisztíthatja a propolisszal, viasszal szennyezett anyarácst.



300321 **Virágporszedő rács** – műanyag

Egyedi méretre gyártás.



300323 **Virágporgyűjtő doboz** – műanyag

Műanyagból készült virágporszedő doboz, amit főleg rakodókaptárakhoz használhatunk.

A doboz méretei: 370 × 180 × 95 mm



373341 **Propoliszrács**

Mérete: 425 × 510 mm

Propolisz szedésére használható műanyag rács. A távközök hossza 2 mm.



373342 **Propoliszrács**

Mérete: 500 × 510 mm

Propolisz szedésére használható műanyag rács. A távközök hossza 2 mm.

Lágyabb műanyagból.




300371 **Kaptárfogantyú**



300372 **Kaptárfogantyú**

Masszív galvanizált acélfogantyú.

Stabil fogást, biztonságos szállítást tesz lehetővé.



300373 **Kaptárrögzítő kapocs**



300501 **Kaptárösszekötő heveder**

3,2 m hosszú hevederrel sima csattal.



300502 **Kaptárösszekötő heveder**

3,5 m hosszú hevederrel, 1 mm vastag horganyzott vasalatból készült csattal.



300702 *Itató – légfékes*

Külső itató, mely a légfékes rendszer elve alapján működik. A felső részbe bármely PET-palack beilleszthető, fontos, hogy az üveg keményfalú legyen.



300703 *Itató – belső kerek 1,5 l*

Belső itató, melyet a keretek fölé, a menekülőtérbe helyezhetünk. Az itatón belül feljáró van kialakítva, így nem fulladnak bele a méhek. Űrtartalma: 1,5 l átmérője: 24 cm, magassága: 5 cm



300709 *Itató 0,6 l műanyag négyszögletes*



300706 *Itató belső keretekhez*

Egy keret helyére behelyezhető belső keretítő. Űrtartalma: 3,5 l Méretei: 46 × 6 × 16 cm.



300704 *Itató – belső kerek 2 l*

Belső itató, melyet a keretek fölé, a menekülőtérbe helyezhetünk. Az itatón belül feljáró van kialakítva, így nem fulladnak bele a méhek. Űrtartalma: 2 l, átmérője: 27,5 cm, magassága: 5,5 cm



300708 *Itató - 1,5 l légfékes, henger*



300707 *Itató – belső tálcás*

Menekülőtérbe helyezhető tálcás itató. Űrtartalma: 5 l Méretei: 36,5 × 36,5 × 5 cm.



300705 *Itató belső keretekhez*

Két keret helyére behelyezhető belső keretítő. Űrtartalma: 1,5 l Méretei: 46 × 9 × 6 cm



300710 *Darázscsapda*



300711 *Kiskaptárbogár csapda*



300401 **Kaptárszámok – műanyag, darabontként**

Műanyag számok kaptárak jelölésére, facsavarral rögzíthető, 40 mm magas.



300362 **Keretkiemelő**

Praktikus kezelőeszköz, jó fogást biztosító műanyag nyéllel.



300359 **Keretkiemelő fafogantyúval**
Egykezes keretkiemelő, fa markolattal.



300411 **Kaptárbesütő készülék**

Pb gázzal üzemelő besütő, kaptárak jelölésére. Legfeljebb 12 betű vagy szám kombinációja állítható össze.



300360 **Keretkiemelő nagy**
Rozsdamentes keretkiemelő, vastagabb felső léchez.



300412 **Kaptárbesütő karakterek**

Rézből készült számok/betűk/üres karakterek a kaptárbesütőhöz.



300421 **Reduktor – állítható 0–4 bar, 10kg/h**

A hagyományostól eltérő nyomásszabályzó, a kaptárbesütőt kizárólag ezzel lehet hatékonyan működtetni.



300361 **Keretkiemelő**
Egyszerű kivitel, stabil fogást biztosít.



300601 **Kaptárvas – amerikai, rövid**
Edzett acélból készült, az átlagnál
rövidebb kaptárvas. Hossza: 19 cm



300606 **Kaptárvas – sárga**
Hagyományos sárga színű kaptárvas.
Hossza: 25,5 cm



300612 **Kaptárvas - fanyelű kicsi
keretfeszítővel**
Rozsdamentes keretkiemelő, szeghúzó
kaptárvas.



300602 **Kaptárvas – amerikai**
Edzett acélból készült, sokak által kedvelt
kaptárvas. Hossza: 24 cm



300607 **Kaptárvas – sárga,
keretkiemelő**
Szeghúzó, keretkiemelő kaptárvas
35 x 210 mm-es.



300613 **Kaptárvas profi**
Többfunkciós kaptárvas. Szegeléshez,
anyarács tisztításhoz, keretkiemeléshez.
Rozsdamentes kivitelben.



300603 **Kaptárvas – Maxant**
Az eredeti amerikai kaptárvas
keretkiemelő változata. Hossza: 27 cm



300608 **Kaptárvas – pirosvégű,
keretkiemelő**
Keretkiemelő kaptárvas. Hossza: 24 cm



300614 **Kaptárvas szuper**
Praktikus eszköz szeghúzóval, vékony
nyéllal.



300604 **Kaptárvas – extra hosszú**
Edzett acélból készült, keretkiemelő
kaptárvas. Hossza: 39 cm



300611 **Kaptárvas - fanyelű**
Széles, rövid kaptárvas fa nyéllal.
Kompakt kivitel.
Mérete: 200x45 mm



300615 **Kaptárvas késes**
Fanyelű kaptárvas 13 cm-es pengehosz-
szúságú késsel.



300605 **Kaptárvas – fém, nagy**
Hagyományos kaptárvas acélból.
Hossza: 26 cm



301001 **Keretléc NB hársfa**
50 garnitúra/csomag
301002 **Keretléc ½ NB hársfa**
50 garnitúra/csomag

301003 **Keretléc Hunor hársfa**
50 garnitúra/csomag

Jó minőségű, szárított hársfából készült keretléc. Az alsó és felső lécen horony van képezve, melybe belefekszik a drót. Rakodókaptár méretben készül.



301101 **Kerethuzal dobon 0,4 mm 850 méter**
301102 **Kerethuzal dobon 0,4 mm 1700 méter**
301103 **Kerethuzal dobon 0,4 mm 2550 méter**
Dobra csévélthorganyzott kerethuzal, műlépek keretekbe való beolvasztásához. Az 850 méter tekercs kb. 300 db ½Nb keretre elegendő huzalt tartalmaz.

301201 **Kerethuzal dobon 0,5 mm 550 méter**
301202 **Kerethuzal dobon 0,5 mm 1100 méter**
301203 **Kerethuzal dobon 0,5 mm 1650 méter**

301110 **Kerethuzal rozsdamentes dobon 0,4 mm 850 méter**

Dobra csévélthorganyzott kerethuzal, műlépek keretekbe való beolvasztásához. Az 850 méter illetve 550 méter tekercs kb. 300 db ½Nb keretre elegendő huzalt tartalmaz.

301210 **Kerethuzal rozsdamentes dobon 0,5 mm 1 kg 550 méter**



301301 **Méhészár**
Keretek beragasztott furatainak kilyukasztásához ajánlott használni.



301305 **Méhészár fanyelű**



301306 **Horonytisztító szerszám**
Segítségével könnyen kitakaríthatók az eltömődött hornyok.




301302 **Huzalhullámosító**
A kiolvasztásnál meglazult huzalok megfeszítésére, illetve beolvasztás előtti hullámosításra használható. A hullámosított huzal jobban megtartja a műlépet.



301309 **Huzalhullámosító**



301303 **Sarkantyúkerék**
Fanyelű sarkantyúkerék műlépbeolvasztáshoz.



301350 **Fém hüvely**

A keretek furataihoz használható réz fémhüvely. Megvezeti a drótot, növeli a keret élettartamát.



301362 **Keretlyukasztó – fém**

Keretek lyukasztásához és hüvelyezéséhez használható szerkezet. Alumínium öntvény.



301403 **Műlépbeolvasztó – profi**

Műlépek beolvasztásához használható trafó. A készülékkel egy lépésben lehet beolvasztani a lépet.

Egyirányban húzalozott kereteket lehet besütni, keresztzál alkalmazása nélkül. Teljesítmény: 250 W



301351 **Huzalszeg 18 × 30 mm**

301352 **Huzalszeg 20 × 40 mm**

301353 **Huzalszeg 22 × 50 mm**

A keretek összeállításához használható.



301400 **Műlépbeolvasztó**

Műlépek beolvasztásához használható trafó. Túlmelegedés elleni védelemmel ellátva. Csipeszes érintkezővel.

Teljesítmény: 60 W



301411 **Teljesítményszabályozó adapter**

Az adapterrel 40–300 W között lehet állítani a műlépbeolvasztó készülék teljesítményét. Használatával igényének megfelelően melegítheti fel a kerethuzalt.



301354 **Kartácsszeg 16 × 16 mm**

301355 **Kartácsszeg 18 × 20 mm**

A keretek drótozásához használható.



301401 **Műlépbeolvasztó**

Műlépek beolvasztásához használható trafó, túlmelegedés elleni védelemmel ellátva. Teljesítmény: 80 W



301500 **Műlép Nb méretben 5kg/csomag**

301501 **Műlép ½ Nb méretben 5kg/csomag**

301502 **Műlép Hunor méretben 5kg/csomag**

Hidegen hengerelt műlép fertőtlenített méhviaszból.



301361 **Keretlyukasztó fa talppal**

Keretek lyukasztásához és hüvelyezéséhez használható szerkezet.



301402 **Műlépbeolvasztó**

Műlépek beolvasztásához használható trafó, túlmelegedés elleni védelemmel ellátva. Teljesítmény: 60 W



302003 **Füstölő rozsdamentes sárga pumpával**

Rozsdamentes füstölő, műanyaggal bevont vászon pumpával, 15 cm magas parázstérrel.



302001 **Füstölő – rozsdamentes**

Rozsdamentes acélból készült füstölő 10 cm átmérővel, műbőr pumpával. A belső tűztér kivehető, a füstölő anyagának köszönhetően hosszú élettartamú.



302021 **Füstölő – Dadant**

Professzionális füstölő az USA-ból. Minőségi rozsdamentes acélból készült, kivehető rostéllyal ellátva. Mérete miatt akár egy napot is füstölög egy tömessel! Pumpája finom bőrből készült.



302004 **Füstölő bőr pumpával lyukacsos kicsi**

Galvanizált füstölő, 10 cm magas kivehető parázstérrel, bőr fújtatóval.



302002 **Füstölő – galvanizált**

Horganyzott füstölő kivehető rostéllyal, bőr pumpával.



302011 **Füstölő hagyományos bőr pumpával**

A hagyományos magyar füstölő, erős bőr pumpával, rostéllyal. Anyaga festett, horganyzott lemez.



302022 **Füstölő – primus pipa**

Szajbavehető füstölő pipa. Ha mindkét kezünket használjuk, hasznos lehet ez a füstölő pipa. A füst visszaáramlását egy golyós szelep akadályozza meg.



302005 **Füstölő bőr pumpával lyukacsos nagy**

Galvanizált füstölő, 15 cm magas kivehető parázstérrel, bőr fújtatóval.



302012 **Füstölő hagyományos műbőr pumpával**

A hagyományos magyar füstölő, műbőr pumpával, rostéllyal. Anyaga festett, horganyzott lemez.



302023 **Füstölő – mini**

Rozsdamentes acélból készült mini füstölő műbőr pumpával, rostéllyal. Belső átmérője 6 cm. Gyerekeknek ajánlott! Dekorációs célra is kiváló.



221005 **Füstölőpumpa bőr, lyukacsos füstölőhöz**

115x90 mm-es bőrfújtató.



302103 **Füstölő pumpa – bőr**

Füstölő pumpa bőrből a magyar füstölőhöz.



302102 **Füstölő rostély**

Acél rostély 10 cm átmérővel. Mindegyik füstölőhöz használható, aminek 10 cm-es a belső átmérője.



221006 **Füstölőpumpa bőr nagy**

100x195 mm-es fújtató bőrből.



302104 **Füstölő pumpa – műbőr**

Füstölő pumpa műbőrből a magyar füstölőhöz.



302121 **Begyűjtős**

Préselt lap a füstölő könnyebb begyűjtéséhez.
A csomag 2 db-ot tartalmaz.



221007 **Füstölőpumpa vászon**

100x195 mm-es fújtató viaszos vászonból.



302109 **Füstölő pumpa- Dadant füstölőhöz**

Extra méretű 130x200 mm-es füstölő pumpa Dadant méretű füstölőhöz.



302122 **Forgács pogácsa**

Préselt fenyőforgács füstöléshez.



302101 **Füstölő betét – rozsdamentes**

Minőségi rozsdamentes acélból készült füstölő betét, melyet bármilyen füstölőbe betehetjük, aminek legalább 10 cm az átmérője és 15 cm a belső magassága.



302105 **Füstölő tető**

Füstölő tető a magyar füstölőhöz.



302106 **Kénlapégető lámpa**



106207 **Füstölő granulátum, levendulás, 1 kg**

Levendulából préselt granulátum füstölőhöz. Csak egy keveset szórjunk a füstölő tetejére erős illata miatt. A méheket és a méhészt is nyugtatja.



303100 **Méhlesöprő gép**

12 V-os, inox készülék, mindhárom keretméret használható



303110 **Méhlesöprő kefe műanyag szár, műanyag sörté**

29 cm hosszú méhlesöprő kefe, műanyag szárral, műanyag sörtével.



303111 **Méhlesöprő kefe műanyag szár, műanyag sörté, rövid**

22 cm hosszú méhlesöprő kefe, műanyag szárral, műanyag sörtével.



303101 **Méhlesöprő kefe lószőrből, hajlított végű**

A lesöprő kefe sörtéje lószőrből készült, a többi lesöprőhöz képest fele hosszúságú sörtével rendelkezik, nyele akácfából van. A kefe végének speciális kialakítása lehetővé teszi a méheknek a sarkokból történő eltávolítását. Népszerű modell.



303102 **Méhlesöprő kefe lószőrből**

A lesöprő kefe sörtéje lószőrből készült, a többi lesöprőhöz képest fele hosszúságú sörtével rendelkezik, nyele akácfából van.



303103 **Méhlesöprő kefe lószőrből**

A lesöprő kefe sörtéje lószőrből készült, a nyele pedig bükkfából.



303104 **Méhlesöprő kefe lószőrből, hosszú nyéllel**

A lesöprő kefe sörtéje lószőrből készült, a nyele pedig bükkfából.



303105 **Méhlesöprő kefe lószőrből, hajlított nyéllel**

A lesöprő kefe sörtéje lószőrből készült, a nyele pedig bükkfából.



303106 **Méhlesöprő kefe kevert sörtével**

A lesöprő kefe sörtéje lószőrből és műanyag sörtéből készült, a nyele pedig bükkfából.



303107 **Méhlesöprő kefe kevert sörtével, hosszú nyéllel**

A lesöprő kefe sörtéje lószőrből és műanyag sörtéből készült, a nyele pedig bükkfából.



303108 **Méhlesöprő kefe PA sörtével, hajlított nyéllel**

A lesöprő kefe sörtéje poliamid sörtéből készült, a nyele pedig bükkfából.



303109 **Méhlesöprő kefe PA sörtével**

A lesöprő kefe sörtéje poliamid sörtéből készült, a nyele pedig bükkfából.

A méhlefúvó és méhlesöprő készülékeket keresse a 14. oldalon.



303201 Fedelezővilla – rozsdamentes, széles, oldalkéses

Minőségi Inox-ból készült fedelezővilla műanyag nyéllel. Az oldalkés kialakítása megkönnyíti a fedelezést. Az átlagosnál szélesebb, 9,5 cm széles fedelezőfelületet biztosít.



303202 Fedelezővilla – rozsdamentes, oldalkéses

Minőségi Inox-ból készült fedelezővilla műanyag nyéllel. Az oldalkés kialakítása megkönnyíti a fedelezést.



303203 Fedelezővilla – rozsdamentes hajlított tűvel, oldalkéses

Minőségi Inox-ból készült fedelezővilla műanyag nyéllel. Az oldalkés kialakítása megkönnyíti a fedelezést.



303204 Fedelezővilla – rozsdamentes, super

Minőségi Inox-ból készült fedelezővilla, szilikon nyéllel. Gyakorlatilag örök darab, a fedelező villa műanyag nyélbe illesztett feje egyetlen rozsdamentes acélöntvényből került kialakításra.



303205 Fedelezővilla – hagyományos egyenes tűvel

Műanyag fedelezővilla, vastag acéltűkkel.



303206 Műanyag fedelezővilla hajlított tűvel

Műanyag fedelezővilla hajlított acéltűkkel.



303208 Fedelezővilla – színes

Műanyag fedelezővilla vékony acéltűkkel.



303207 Fedelező villa keretes

Fanyelű "húzos" fedelezővilla 70mm villaszélességgel. Gyors munkavégzést tesz lehetővé.



303209 Fedelezővilla – fanyelű

Hagyományos fedelezővilla fából készült nyéllel.



303301 Fedelező kés

Hullámos élű fedelezőkés 28 cm-es pengehosszal.



303302 Fedelező kés Speed King – elektromos

A piacon kapható legprofesszionálisabb fedelezőkés, az eredeti amerikai gyártmány. 230 V-ról üzemeltethetjük, elektromos hőkioldó és hőfokszabályzó biztosítja a hatékony működést. A penge hossza 25 cm, szélessége 5 cm. Folyamatosan lehet vele dolgozni, a fedelezés nem hűti le a kést.



303303 Fedelező kés elektromos állítható termosztáttal

230 V-os fedelezőkés, precíz hőmérséklet szabályozással, 250mm hosszú 50 mm szélességű elektromos fedelező kés, könnyű sejtnyitást tesz lehetővé, szép vágási felületet hagyva maga után.



303304 Fedelező kés elektromos

250 mm hosszú 50 mm szélességű elektromos fedelező kés, könnyű sejtnyitást tesz lehetővé, szép vágási felületet hagyva maga után.



301050 **Kerettartó láda 1/2 NB méret**

„Méhmentesen” zárható tároló, keretszállító láda.

301051 **Kerettartó láda Hunor méret**

„Méhmentesen” zárható tároló, keretszállító láda.



303351 **Fedelezőhenger Inox tűkkel**

Fedelező henger, szilikon henger résszel és rozsdamentes acéltűkkel. NB keretekhez is használhatjuk.



303352 **Fedelező henger – műanyag**

Erős PVC-ből készült fedelezőhenger, amit fedelezésre és a mézes keretek felkarcolására is egyaránt használhatók.



303353 **Fedelezőhenger – 115 mm**

Műanyag fedelezőhenger, amelynek görgői külön is mozognak. A fedezőfelület 115 mm széles.



303354 **Fedelező henger - 65 mm**



303425 **Fedelezőkád – rozsdamentes 52x100 cm, állítható lábakkal**



303401 **Fedelezőállvány – rozsdamentes, műanyag káddal, szűrővel**

Inox-ból készült fedelezőállvány és műanyag kád, ami NB, ½ NB, Hunor méretekhez is használható. A kádhoz egy rozsdamentes durva szűrő is tartozik, amivel azonnal megszűrhetjük a fedelezést.

Méretei: 60 × 40 × 15 cm



303402 **Fedelezőállvány – rozsdamentes, tálcával**

Inox-ból készült fedelezőállvány és tálca, ami NB, ½ NB, Hunor méretekhez is használható.

Méretei: 44,5 × 34,5 × 5,5 cm



303403 **Fedelező állvány tetővel és kerettartóval**

Fedelező állvány rozsdamentes szűrőbetétrel, állvánnyal, műanyag ládával.



303421 **Fedelezőkád – rozsdamentes 100 cm**

Rozsdamentes acélból készült, egy perforált betétet keresztül azonnal megszűrni a fedelezést. Alján rozsdamentes csappal. A kád magassága állítható. Tartozéka a rozsdamentes tető, a kerettartó rács és a fedelező állvány. Élelmiszer tárolására alkalmas alapanyagokból készült. Méretei: 100 × 46 × 37 cm. Rendelhető 125 cm-es méretben és tető nélküli kivitelben is.



500001 **Letöltő tartály – Inox, 35 kg műanyag csappal, tetővel**
Átmérő: 31 cm
Magasság: 37 cm

A letöltő tartályok teljes egészében kiváló minőségű polírozott, rozsdamentes acélból készülnek, az élelmiszer biztonsági előírásoknak megfelelnek. A 35 és a 50 kg-os tartályok 6/4" Inox és műanyag csapokkal vannak ellátva. A tartályok kérhetők sima tetővel vagy csatos tetővel, amivel légmentesen zárhatjuk a tartályt, ha hosszabb ideig tárolnánk a mézet. Szállításhoz is praktikus.



500021 **Letöltő tartály – Inox 50 kg, Inox csappal, csatos tetővel**
Átmérő: 31 cm
Magasság: 50 cm



500004 **Letöltő tartály – Inox 30 kg-os, kivehető finomszűrővel**
Átmérő: 31 cm
Magasság: 37 cm

A méztartályhoz 2 db Inox csap és egy 500 mikronos Inox szűrő tartozik.



500005 **Mézbortartály – Inox 30 kg, két Inox csappal**
Átmérő: 31 cm
Magasság: 50 cm
Mézbor készítéséhez és tárolásához használható tartály 2 db Inox golyós csappal.



500002 **Letöltő tartály – Inox 35 kg, inox csappal, tetővel**



500022 **Letöltő tartály – Inox 50 kg, Inox csappal, tetővel**
Átmérő: 31 cm
Magasság: 50 cm



500043 **Letöltő tartály – Inox 430 kg, inox 6/4 csappal, tetővel**
Átmérő: 63 cm
Magasság: 100 cm



500003 **Letöltő tartály – Inox 35 kg, Inox csappal, csatos tetővel**
Átmérő: 31 cm
Magasság: 37 cm



500023 **Letöltő tartály – Inox 50 kg, műanyag csappal, tetővel**
Átmérő: 31 cm
Magasság: 50 cm

Egyéb méretek:

500044 **Letöltő tartály Inox 100 kg, Inox csappal, bilincses tetővel**

500042 **Letöltő tartály Inox 200 kg, Inox csappal, bilincses tetővel**

500045 **Letöltő tartály Inox 280 kg, Inox csappal, bilincses tetővel**

Mézetöltés, csomagolás, mézszűrők



500231 **Hordótámaszték – Inox**

A hordó peremére támasztva a vödört, kicsepegtethető a méz.



500233 **Hordótámaszték – fa**



500046 **Láb 35 és 50 kg tartályhoz**

A 35 és az 50 kg-os tartályokhoz használható rozsdamentes acélból készült háromlábú tartóállvány.



500301 **Mézzsűrő kúp alakú 200**

mikron 32 cm

500302 **Mézzsűrő kúp alakú 350**

mikron 32 cm

500303 **Mézzsűrő kúp alakú 1000**

mikron 32 cm

500312 **Mézzsűrő állvány Sw. szűrőhöz**



500305 **Mézzsűrő sipka**



500321 **Mézzsűrő kétrészes műanyag**



500322 **Mézzsűrő kétrészes kihúzható füles fém**



500323 **Mézzsűrő kétrészes fix füles**



500324 **Mézzsűrő ovális fém**



500325 **Mézzsűrő 40 kg-os hordóhoz**



500326 **Mézzsűrő 20 cm finom**

500327 **Mézzsűrő 20 cm durva**



500328 **Mézzsűrő 30 cm finom**

500329 **Mézzsűrő 30 cm durva**



500330 **Mézzsűrő 38 cm finom**

500331 **Mézzsűrő 38 cm durva**



501035 Vödör 14 L-es rozsdamentes

Rozsdamentes acélból készült vödör 2 literes osztásokkal.

Átmérő a szájánál: 27 cm

Magasság: 27 cm.



3 501026 Vödör 40 L méhsejt mintás

4 501027 Vödör 40 L méhsejt mintás, csappal

5 501028 Vödörhöz való tálca



1

2

1 501003 Letöltő edény 40 kg-os, – műanyag

2 501005 Letöltő edény 40 kg-os – műanyag, csappal

Élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelelő műanyagból készült tároló, cseppmentesen záródó tetővel és erős fülekkel.



501011 Hordó – 60 l, műanyag bilinccsel

501021 Hordó – 120 l, műanyag bilinccsel

Élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelelő műanyagból készült hordó. A tető bilinccsel záródik, a gumitömítés tartozék.



6 500201 Mézcsap – műanyag

7 500202 Mézcsap – műanyag

8 501029 Mézcsap – méhecskés

A mézcsapok élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelelő anyagból készültek. Mindegyik 6/4" méretű.



500221 Mézmerő lapát – Inox 46 cm

Hossza: 46 cm

500222 Mézmerő lapát – Inox 61 cm

Hossza: 61 cm

Bekristályosodott méz kimerésére használható tömör, rozsdamentes lapát.



500223 Mézmerő lapát – fanyelű

Fanyelű lapát, hossza 40 cm



500212 Mézcsap krómozott bronz, 40 mm 1 1/2", komplett



500213 Mézcsap acél 40 mm 1 1/2", komplett



10

9 500251 Mézszintjelző szenzor

Praktikus eszköz a méz túlcscordulásának megelőzésére. Sípoló hangjelzést ad, ha a méz elérte a szintet.

10 500252 Mézszintjelző szenzortartó

Inox tartó a szenzorhoz.



500255 Refraktométer – manuális

A méz víztartalmának mérésére szolgáló kalibrált eszköz. 13–25% közötti nedvességtartalom mérhető vele.

Flakonok



254506 **Maci Pet** 1000 g



254507 **Maci Pet** 3000 g



510557 **Maci Retro műanyag** 250 g



- ① 510550 **Maci – műanyag** 0,25 kg
- ② 510551 **Maci – műanyag** 0,5 kg
- ③ 510552 **Maci – műanyag** 1 kg



- ④ 510554 **Flakon PE** 150 g
- ⑤ 510555 **Flakon PE** 250 g
- ⑥ 510556 **Flakon PE** 500 g



510561 **Flakon sejtmintás szögletes**
1000 g



510562 **Flakon sejtmintás hengeres**
1000 g



510563 **Flakon alacsony hengeres** 500 g



510564 **Flakon hatszög** 1000 g



- ① 510003 **OMME ¼ kg**
OMME 220 ml
- ② 510001 **OMME ½ kg**
Omme 380 ml
- ③ 510002 **OMME 1 kg**
Omme 720 ml



- ⑦ 510101 **Hexagon**
45 ml
- ⑧ 510108 **Hexagon**
116 ml
- ⑨ 510103 **Hexagon**
190 ml
- ⑩ 510105 **Hexagon**
720 ml



- ⑪ 510130 **Nyolcszög**
100 ml
- ⑫ 510131 **Nyolcszög**
190 ml
- ⑬ 510132 **Nyolcszög**
270 m



- ④ 510006 **Fazettás**
720 ml
- ⑤ 510007 **Fazettás**
370 ml
- ⑥ 510008 **Fazettás**
210 ml



- ⑭ 510201 **Konzerves**
30 ml
- ⑮ 510202 **Konzerves**
40 ml
- ⑯ 510203 **konzerves**
106 ml
- ⑰ 510204 **Konzerves**
212 ml
- ⑱ 510205 **Konzerves**
370 ml



- ⑲ 510301 **Orcio**
106 ml
- ⑳ 510302 **Orcio**
212 ml
- ㉑ 510304 **Orcio**
- **fületlen**
370 ml
- ㉒ 510306 **Orcio**
1700 ml
- 510305 **Orcio**
550 ml



- ① 510401 **Görög amphora** 106 ml
 ② 510402 **Görög amphora** 212 ml
 ③ 510403 **Görög amphora** 370 ml
 ④ 510404 **Görög amphora** 580 ml



- 14 510521 **Oskar** 106 ml
 15 510522 **Oskar** 212 ml
 16 510531 **Bolero** 285 ml
 16 510534 **Ivóleves** 500 ml



- ⑤ 510501 **Négyszögletes** 260 ml
 ⑥ 510504 **Négyszögletes üveg** 50 ml
 ⑦ 510505 **Négyszögletes üveg** 100 ml
 ⑧ 510506 **Négyszögletes üveg** 200 ml



- ⑦ 510558 **Hatszög üveg** 50 ml, álló
 ⑧ 510559 **Hatszög üveg** 100 ml, álló
 ⑨ 510560 **Hatszög üveg** 200 ml, álló



- ⑨ 510544 **Üveg maci** 30 ml
 ⑩ 510537 **Üveg maci kalapos** 100 m
 ⑪ 510539 **Üveg maci** 160 ml
 ⑫ 510538 **Üveg maci** 300 ml
 ⑬ 510535 **Üveg maci** 285 ml




- ⑫ 510541 **Propoliszos** 10 ml
 510540 **Propoliszos** 30 ml
 510543 **Propoliszos** 100 ml
 510532 **Propoliszos** 20 ml
 510542 **Propoliszos** 50 ml



Folyamatosan frissülő kínálatunkat
kövesse figyelemmel webáruházunkban:
www.erista.hu





színváltozatok:



- ① 550001 **Díszdoboz – virágos 4 üveghez**
- ② 550008 **Doboz méhsejtes 720ml**
- ③ 550003 **Díszdoboz – méhsejtes 4 × 196 ml**
- ④ 550004 **Díszdoboz – méhsejtes 2 × 370 ml**
- ⑤ 550005 **Díszdoboz – méhsejtes 4 × 40 ml**
- ⑥ 550009 **Dozd méhsejtes 3 × 106 ml**
- ⑦ 550011 **Szállító doboz 12 db-os**
- ⑧ 256110 **Díszdoboz fa 500 g**
- ⑨ 256111 **Díszdoboz fa 1000 g**
- ⑩ 256114 **Díszdoboz 250 g**
- ⑪ 256112 **Díszdoboz fa 2x250 g**
- ⑫ 256113 **Díszdoboz 3x250 g**
- ⑬ 550006 **Hexagon kosárka**

- 550101 **Táska – méhsejtes 1 kg sárga**
- 550102 **Táska – méhsejtes 1 kg fehér**
- 550103 **Táska – méhsejtes 1 kg arany**
- 550104 **Táska – méhsejtes 2 × 1 kg sárga**
- 550105 **Táska – méhsejtes 2 × 1 kg fehér**
- 550106 **Táska – méhsejtes 2 × 1 kg arany**
- 550107 **Táska – méhsejtes 0,5 kg sárga**
- 550108 **Táska – méhsejtes 0,5 kg fehér**
- 550109 **Táska – méhsejtes 0,5 kg arany**
- 550110 **Táska – méhsejtes 2 × 0,5 kg sárga**
- 550111 **Táska – méhsejtes 2 × 0,5 kg fehér**
- 550112 **Táska – méhsejtes 2 × 0,5 kg arany**
- 550113 **Táska – méhsejtes 0,25 kg sárga**
- 550114 **Táska – méhsejtes 0,25 kg fehér**
- 550115 **Táska – méhsejtes 0,25 kg arany**
- 550116 **Táska – méhsejtes 2 × 0,25 kg sárga**
- 550117 **Táska – méhsejtes 2 × 0,25 kg fehér**
- 550118 **Táska – méhsejtes 2 × 0,25 kg arany**



550301 Tábla – Termelői méz nemzeti
35 × 25 cm

550302 Tábla – Termelői méz virág
35 × 25 cm

550303 Tábla – Termelői méz cseppes
35 × 25 cm

550304 Tábla – Termelői méz méhecskés
35 × 25 cm

550305 Tábla – Termelői méz
30 × 20x cm

550306 Tábla – Vigyázat Méhek!
27,5 cm

550307 Tábla – Méhészetnek foglalt hely
30 × 40 cm

550309 Tábla – Termelői méz Nemzeti
50 x 30 cm



Üvegcímkék, ajándékutalványok



Névre szólóan elkészített öntapadó mézesüveg címkék 1000, 500 és 250 g-os töltőszúlyú üvegekhez. Önnek a mintát kell kiválasztania, megadni a megrendelni kívánt mennyiséget, nevét, címét, regisztrációs számát, mi legyártjuk a címkéket. A címkén feltüntetendő adatokat (termelő neve, címe, regisztrációs száma) online rendelés esetén a megjegyzés rovatba kérjük megadni.

A minőség megőrzési időt a méhésznek a nap, hónap, év kiválasztásával kell feltüntetnie. Az alábbi fajtamézekhez választható címkék állnak rendelkezésre: Akác, Vegyes virág, Hárs, Repce, Napraforgó, Facélia, Selyemfű. A címkék 2–3 munkanap alatt készülnek el, majd postai úton szállítjuk Önnek.

Amennyiben Ön szeretné a megjelentetni kívánt adatokat felvinni a címkére (pl. pecséttel), úgy a fenti címkék biankó formátumban is rendelhetők.



Tanácsalán, mit vegyen szeretteinek, méhészt ismerősének, barátjának? Kiváló ajándék lehet az ünnepekre vagy névnapra, születésnapra, esküvőre és egyéb eseményre az már több éve bevezetett ajándékutalványunk, amely 5.000 és 10.000 Ft-os címletekben vásárolható meg. Így az ajándékozott maga döntheti el, mivel lepi meg magát vagy dolgozó méheit! Az ajándékutalványt személyesen is megvásárolhatja üzletünkben, megrendelés esetén kérjük lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.



Propolis tartalmú készítmények

Szennyezett, nehezen kezelhető, pattanásos vagy annak kialakulására hajlamos bőr ápolására ajánlott. Kiválóan alkalmas pattanásos bőr és bőrkiütések gyógyítására, a haj és fejbőr bőrbetegségeinek kezelésére.

Propolisztartalmú készítmények:

- 700101 **Arclemosó**
- 700102 **Tonik**
- 700103 **Arckrém**
- 700104 **Tusfürdő**
- 700105 **Sampon**
- 700106 **Kézkrém**
- 700107 **Lábkrém**



Méhviasz alapú kozmetikumok

A sorozat készítményei természetes összetevőkből állnak. Méhviason és más kaptárból származó anyagokon túl, tartalmaznak még növényi olaj kivonatokat, vitaminokat és mikroelemeket is. A dermatológiai vizsgálatok teljes mértékben igazolják a termékek bőrápoló és regeneráló tulajdonságait.

- 700121 **Arckrém – F-vitaminos**
- 700122 **Arckrém – A, E, F-vitaminos**
- 700123 **Arckrém – hidratáló bőrápoló**
- 700124 **Kézkrém – méhviassos**



Egyiptom kozmetikumok

Az Ókorban már használt kozmetikumokhoz, testápoló készítményekhez a természet biztosította az olyan alapanyagokat, mint a növényi olajok, virág-kivonat, mandulatej, méz, méhviassz, tengeri só, gyanták, arany, ásványok és porított drágakövek.

- 700131 **Arckrém – Egyiptomi**
- 700132 **Arckrém – Egyiptomi Varázslat – éjszakai krém**
- 700133 **Szemránckrém – Egyiptom**

①



②



③



④



⑤



⑥



① 620101 Szappan Mézzel

Gyengéden tisztít, intenzíven táplálja, hidratálja a bőrt, segít megővni annak nedvességtartalmát, hogy a bőre puha és ápoltsággal maradjon. Hidratáló hatásának köszönhetően csökkenti a további testápolók használatának szükségességét.

② 620102 Szappan Méhpempővel

Antibakteriális, zsírtalanító hatású a benne lévő propolisznak köszönhetően. Alkalmas pattanásos bőr tisztítására, kezelésére, arcra és a testre egyaránt. Helyreállítja a száraz és sérült bőrt.

③ 620103 Szappan Propolisszal

A méhpempő megakadályozza a bőr idő előtti öregedését, kisimítja a ráncokat, segíti a regenerációt, ezáltal megfiatalítja a bőrt, fürdés és arctisztítás alkalmával a szappanból kioldódó vajak és olajok hosszan tartó puha ápoltságot nyújtanak a bőrnek.

④ 620104 Szappan Olivaolajjal és mézzel

Különösen értékes szappan, mely a legszárazabb és legérzékenyebb bőr számára is megfelelő gondoskodást nyújt. A bőr hidratált és finoman ápoltsággal lesz. Elsőszámú tisztálkodó szer lehet érzékeny, száraz bőrűeknek, illetve ekcémás, pikkelysömörös bőrbetegeknek!

⑤ 620106 Szappan Propolisszal és levendulával

A test ápolásakor a levendula tisztító, fertőtlenítő, gyulladás-csökkentő tulajdonságait élvezhetjük, A benne lévő propolisznak köszönhetően antibakteriális hatású, ugyanakkor a bőr fiatalosságának, rugalmasságának megőrzését is támogatja.

⑥ 700108 Lindesa kézkrém



Ajándéktárgyak

- ① 700601 **Ajtótámasz – méhecskés**
- ② 700602 **Ceruza – méhecskés**
- ③ 700603 **Hajcsat – méhecskés**
- ④ 700604 **Kasztanyetta – méhecskés**
- ⑤ 700605 **Könyvjelző – méhecskés**
- ⑥ 700606 **Kulcstartó méhecske fiú**
- ⑦ 700607 **Kulcstartó méhecske lány**
- ⑧ 700608 **Pörgettyű – méhecskés**
- ⑨ 700609 **Rugós figura – méhecskés lány**
- ⑩ 700610 **Rugós figura – méhecskés fiú**
- ⑪ 700611 **Tologatós méhecske**
- ⑫ 700612 **Ugrálókötél – méhecskés**
- ⑬ 700613 **Üzenő méhecske**
- ⑭ 700707 **Szalvéta**
- ⑮ 700705 **Tányér**
- ⑯ 700704 **Tányér**
- ⑰ 700706 **Pohár**
- ⑱ **PROPNY - Propoliszos nyalóka**
- ⑲ 550150 **Mézadagoló pumpa**
- ⑳ **ENY- Nyalóka Erista Logó**



21



22



23



24



25



26



27

- 21 700619 **Zenélő méhecskék**
- 22 700620 **Puzzle 9db-os- méhecske**
- 23 700621 **Puzzle magasított – méhecske**
- 24 700625 **Puzzle 4 db-os**
- 25 700626 **Malom- katicás**
- 26 700627 **Ajtódísz- méhecske**
- 27 700628 **Puzzle 16 db-os méhecske**



Gyertyaöntő formák

Kiváló minőségű szilikon öntőformák méhviasz gyertya öntéséhez. Aktuális kínálatunkat keresse a www.erista.hu webáruházunkban.



- ① 331993 **Méhecske**
- ② 331994 **Méhecske**
- ③ 331995 **Méhkás**
- ④ 331996 **Oszlop**
- ⑤ 331997 **Csomó gyertya**
- ⑥ 331998 **Fenyőfa**
- ⑦ 331999 **Gyertya méhanyával**
- ⑧ 332000 **Kas – kicsi**
- ⑨ 332218 **Maci szívvel**
- ⑩ 332216 **Maci kassal**
- ⑪ 332123 **Bárány virággal**
- ⑫ 331136 **Húsvéti nyulas**
- ⑬ 331363 **Húsvéti medál 6db-os**
- ⑭ 331366 **Húsvéti medál 6db-os**

Gyertyák és gyertyaöntő formák



15



16



17



18



19

15 332201 **Gyertya csavart rózsás**
332101 **Öntő forma**

16 332202 **Gyertya szíves**
332102 **Öntő forma**

17 332203 **Gyertya méhecskés**
332103 **Öntő forma**

18 332204 **Gyertya dupla angyal**
332104 **Öntő forma**

19 332205 **Gyertya Sekina angyal**
332105 **Öntő forma**

20 332206 **Gyertya Yofiel angyal**
332106 **Öntő forma**

21 332207 **Gyertya kis anyalka**
332107 **Öntő forma**

22 332208 **Gyertya búzavirágos**
332108 **Öntő forma**

23 332209 **Gyertya székely mintás**
332109 **Öntő forma**

24 332210 **Gyertya antik faragásos**
332110 **Öntő forma**

25 332211 **Gyertya fenyős manó**
332111 **Öntő forma**

26 332212 **Gyertya macis télapó**
332112 **Öntő forma**

27 332213 **Gyertya télapó**
332113 **Öntő forma**

28 332214 **Gyertya kis fenyő**
332114 **Öntő forma**

29 332215 **Gyertya kis toboz**
332115 **Öntő forma**

30 332216 **Gyertya maci kassal**
332116 **Öntő forma**

31 332217 **Gyertya rózsás szíves**
332117 **Öntő forma**

32 332218 **Gyertya maci szívvel**
332118 **Öntő forma**

33 332219 **Gyertya malacka szerencsepatkóval**
332119 **Öntő forma**



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31




32



33





- 34 332221 *Gyertya giga teknős*
332121 *Öntő forma*
- 35 332222 *Gyertya nagy nyuszi*
332122 *Öntő forma*
- 36 332223 *Gyertya báránka virággal*
332123 *Öntő forma*
- 37 332224 *Gyertya szerencsekocka*
332124 *Öntő forma*
- 38 332225 *Gyertya szerencsemalac unios*
332125 *Öntő forma*
- 39 332226 *Gyertya kisteknős*
332126 *Öntő forma*
- 40 332227 *Gyertya kismalac*
332127 *Öntő forma*
- 41 332228 *Gyertya anygalka pálcával*
332128 *Öntő forma*
- 42 332229 *Gyertya adventi*
332129 *Öntő forma*
- 43 332230 *Gyertya rénszarvasos*
332130 *Öntő forma*
- 44 332231 *Gyertya szerencsepatló*
332131 *Öntő forma*
- 45 332232 *Gyertya kéményseprő*
332132 *Öntő forma*
- 46 332233 *Gyertya csillag*
332133 *Öntő forma*
- 47 332234 *Gyertya mécses méhviaszos*
332134 *Öntő forma*
- 48 332235 *Gyertya barkás tojás*
332135 *Öntő forma*
- 49 332236 *Gyertya nyuszifü*
332136 *Öntő forma*
- 50 332237 *Gyertya nyuszi*
332137 *Öntő forma*
- 51 332238 *Gyertya tojásos nyuszi*
332138 *Öntő forma*
- 52 332239 *Gyertya méhecskés*
332139 *Öntő forma*



600001 **Ruff János:**
A méhészmester könyve



600002 **Őrösi Pál Zoltán:**
Méhek között



600017 **Dr. Vicze Ernő:**
A méhész is szakmunkás



600015 **Gilles Fert-Dr. Tóth György:**
Méhészeti praktikum




600004 **Franz Lampeitl:**
Méhészek könyve




600005 **Gilles Fert :** **Méhanyák nevelése**



600006 **Békési László:**
Méhbetegségek



600003 **Baja és Körzete Méhész Egyesület:** **Méhészkönyv**



600008 **Fritsch Ottó: Erdei Méhlegelő – Akác**



600009 **Szalay László: Bioméhészet**



600010 **Sebestyén József: Virágporos méhlegelő**



600011 **Tautz – Heilmann: A természet csodája-A mézelő méh**



600012 **Armin Spürigin: A méhek világa**



600013 **Daniela Guaiti: A méz**



600014 **Cicatricis Géza: A méhészkedés gyakorlata**



600023 **Stephanie Bruneau Méhek mézek nagykönyve**

 A rendeléseket telefonon, email-en és a webáruházunkból tudjuk fogadni, csomagjainkat a Magyar Posta (MPL) szállítja. Cégünk hangsúlyt fektet arra, hogy az Önök rendelése lehetőség szerint egy nap alatt célba érjen. Kérjük, átvételkor ellenőrizze a csomagot és a szállítási okmányon jelezze, ha külső sérülést tapasztalt. Ha ezt a lehetőséget elmulasztja, az áru visszaküldési jogát elveszti. A rejtett hibákat a szállítástól számított 14 napon belül jelezni kell az info@erista.hu email címen, vagy ügyfélszolgálatunknál telefonon. Ezen időtartam leteltével a reklamálás joga elvész. A törvényben előírt elállási jog 14 nap. A fizetési mód lehet utánvét, banki átutalás vagy bankkártya. A termékekre vonatkozó garanciát az általunk kizárólagosan képviselt partnereink gyakorlata alapján biztosítjuk. Részletes információért forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

RENDELÉSFELVÉTEL:

Telefon: +36 96 423-825, +36 20 45-89-546

Cím: 9028 Győr, József Attila u. 5/a

Nyitva tartás: H-P 8:00-17:00, szombat: 8:00-12:00

E-mail: info@erista.hu, www.erista.hu

Skype: eristakft1

GPS koordináták: 47,659 17,656

 We accept orders by phone, e-mail and online. Shipping and handling is paid by the customer. Orders are delivered by parcel post. It is our company policy to deliver orders from our stock no later than one business day. The buyer must inspect the received parcel and report any damage on the transport document. If the buyer misses this possibility, the right to return the goods is lost. Hidden defects must be reported within 14 days, starting from the date of delivery, at info@erista.hu or by phone. After this period the buyer loses the right to claim damages. Payment can be banktransfer or credit card. All creditcard transactions will be conducted in HUF. We guarantee the warranty on the bases of our represented partner's practice. For more information please contact our customer service by phone or e-mail.

MAGYARORSZÁG, GYŐR



/erista.kft






Az ország nagyobb méhészeti vásárain szeretettel várjuk standunkon.

*Tradicionalis győri méhészeti rendezvényünkre várjuk Önöket szeretettel.
Nemzetközi előadók, hazai szaktekintélyek részvételével.
Eszközvásár jelentős kedvezményekkel.*

Személyesen is várjuk Önöket Méhészeti Szakáruházunkban, Győrben.





9028 Győr, József Attila u. 5/a.

+36 96 423-825 | +36 20 45-89-546

info@erista.hu

www.erista.hu

skype eristakft1